

**RUPES®**

---

---

**KATALOG**  
**2018**

---

---

MIT PREISEN



# 2018

## Index

### **ELEKTROWERKZEUGE**

---

Schleifer	Seite 4
Poliermaschinen	Seite 6
BigFoot Nano	Seite 8
BigFoot-Systems	Seite 16
Schleifmaschinen	Seite 28
Heißluftpistolen	Seite 40
Akkuschrauber	Seite 40
Kantenfräsen	Seite 41
Satiniermaschinen	Seite 41

### **PNEUMATISCHE WERKZEUGE**

---

Schleifmaschinen	Seite 42
Schwingschleifer	Seite 43
Poliermaschinen	Seite 48

### **WERKZEUGZUBEHÖR**

---

Stützteller	Seite 52
Polierscheiben	Seite 56
BigFoot nano-Zubehör	Seite 63
Polierpasten	Seite 66
BigFoot-Zubehör	Seite 68
Schleifmittel	Seite 72
Allgemeines Zubehör	Seite 76
Carrier-System	Seite 77
Autopflegeprodukte	Seite 78

### **ABSAUGGERÄTE**

---

Reinigungsmaschinen	Seite 83
Mobile Geräte	Seite 84
Matic-System	Seite 90
Zentral gesteuerte Geräte	Seite 94
Terminals	Seite 96
Zubehör	Seite 100



## INNOVATION TECHNOLOGIE DESIGN

**RUPES** ist ein 1947 in Mailand gegründetes, inhabergeführtes italienisches Familienunternehmen. Seit seiner Gründung hat sich RUPES stets für Produktinnovationen sowie erstklassige Produktionsqualität engagiert und wurde so zu einem führenden Hersteller professioneller Elektro- und Pneumatikwerkzeuge sowie Zubehörartikel und Absaugsysteme.

Das kontinuierliche Engagement für Forschung und Entwicklung waren die treibende Kraft für den Erfolg von **RUPES**. Sämtliche neue Produkte werden mit einem Fokus auf vollständiger Übereinstimmung mit Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen entwickelt, produziert und bieten verbesserte sowie auch komfortablere Arbeitsbedingungen.

Während der letzten Jahre hat **RUPES** eine Vielzahl an Patenten und Lösungen zur Arbeiterleichterung und Produktivitätssteigerung entwickelt.

# ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen

## AR 11S - AR 52ES

Geradschleifer

300,00€ - 342,00€



TECHNISCHE DATEN		AR 11S	AR 52ES
Ø Spannange	mm	6	6
Leistung	W	700	600
R.P.M.		9000	3000-7000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		-	•

## AR 38S - AR 38ES

Geradschleifer

305,00€ - 349,00€



TECHNISCHE DATEN		AR 38S	AR 38ES
Ø Spannange	mm	6	6
Leistung	W	800	800
R.P.M.		30000	18000-30000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		-	•

## BA 215S - BA 225S

Mini-Winkelschleifer

187,00€ - 192,00€



TECHNISCHE DATEN		BA 215S	BA 225S
Ø Scheibe	mm	115	125
Leistung	W	950	950
R.P.M.		11000	8500
Gewicht	kg	2	2
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung		•	•
Drehbarer Schutz		•	•
Seitlicher Griff		•	•

## BA 31ES

Mini-Winkelschleifer

300,00€



TECHNISCHE DATEN		BA 31ES
Ø Scheibe	mm	115
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	2,1
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Drehbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

# ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen - Poliermaschinen

## SM 43N

Vertikalschleifer

362,00€



TECHNISCHE DATEN		SM 43N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1100
R.P.M.		4200
Gewicht	kg	4,2
Wellengewinde		M14-M
Positionierbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

## LH 31N

Winkel-Poliermaschine

397,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 31N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		3400
Gewicht	kg	3,3
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

## LH 32EN

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

437,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 32EN
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1400-3400
Gewicht	kg	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

## LH 232N

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

472,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 232N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1600-3400
Gewicht	kg	3,7
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

## FR 32ES

Mini-Winkel-Poliermaschine

322,00€



TECHNISCHE DATEN		FR 32ES
Ø Stützteller	mm	75
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	1,8
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•
Inklusive Stützteller		990.015

## LH 16ES

Mini-Winkel-Poliermaschine

369,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 16ES
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	900
R.P.M.		700-1700
Gewicht	kg	1,9
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

## LH 18ENS

Winkel-Poliermaschine

320,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 18ENS
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	1100
R.P.M.		750-1850
Gewicht	kg	2,0
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

## LH 22N - LH 22EN

Winkel-Poliermaschine

408,00€ - 455,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 22N	LH 22EN
Ø Polierschwamm max.	mm	200	200
Leistung	W	1020	1020
R.P.M.		2000	900-2000
Gewicht	kg	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		-	•
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung		•	•
Seitlicher Griff		•	•






# BIGFOOT nano

## DIE NEUE iBrid-GENERATION

Ein revolutionäres Konzept. Die neueste RUPES-Maschine ist nicht lediglich Technologie, **sondern eine Konstruktionsphilosophie**, die neue Horizonte erschließt. Mit iBrid leitet RUPES eine neue Ära der Innovation, **Flexibilität, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit ein**. Das neue Produktionskonzept von iBrid steigert die Prozesseffizienz und optimiert die Benutzererfahrung. Die Funktionalität einer Batterie und die Möglichkeit einer kabelgebundenen Stromversorgung, lässt ein Arbeiten ohne Unterbrechung zu. Ausgereifte Multifunktionsbewegungen ergänzen die duale Stromversorgung der Nano-Geräte und revolutionieren den Reinigungs- und Detailbearbeitungsansatz. Der Hochleistungsmotor arbeitet energiesparend **bei optimaler Leistung und geringer Umweltbelastung**. Die iBrid-Technologie steht nun zur Verfügung. Integriert in die BigFoot-Produktfamilie steht die iBrid-Technologie für Zuverlässigkeit und Qualität. Eine vollständige Produktpalette an Schwämmen, Pasten und Zubehör gewährleistet nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Sie werden überrascht sein, wie mühelos das neue Multifunktionswerkzeug BigFoot Nano mit nur einer Hand betrieben werden kann. Kreisförmige Bewegungen, Drehbewegungen, Polieren, Schleifen und Reinigen mit nur einem kompakten, einfach zu bedienenden System.

# AUSTAUSCHBARES ZUBEHÖR: 3 WERKZEUGE IN EINEM



**ARRETIERUNGSKNOPF**  
Spindelarretierung für schnelle und einfache Wechsel von Stütztellern und Zubehör

**LED-ANZEIGEN**  
Überwachungs-LEDs zeigen die Batterieleistung an.

**DREHREGLER FÜR EIN/AUS UND GESCHWINDIGKEIT**  
Fünf Arbeitsgeschwindigkeiten für mehr Flexibilität und Soft-Start

**START-/STOPP-HEBEL**  
Ergonomischer und präziser Schalthebel

**SCHUTZABDECKUNG**  
Schützt während des Betriebs vor versehentlichem Kontakt mit angrenzenden Oberflächen

**97°-WINKEL**  
Optimiert für Leistung und Bedienerkomfort

**KOMPAKT UND ERGONOMISCH**  
Extrem leicht und speziell für den Einhandbetrieb konstruiert

**BATTERIE**  
Motor mit hohem Drehmoment für gleich bleibende Leistung im Batteriemodus sowie bei kabelgebundener Nutzung

365,00€

405,00€



## 1 ROTATIONSBETRIEB

Schnelle Lackkorrekturen an Kanten und Profilen mit **Ø30mm** (1.25") Stützteller

Reinigen und Bürsten mit Spezialzubehör



## 2 EXZENTER Ø3mm

Mikroschleifen und Glätten Ultra-Hochglanzpolieren mit:  
**Ø30mm** (1.25") Stützteller  
**Ø50mm** (2") Stützteller



## 3 EXZENTER Ø12mm

Lackkorrektur und Hochglanzpolieren mit:  
**Ø30mm** (1.25") Stützteller  
**Ø50mm** (2") Stützteller

TYP	HR81M	HR81ML
Spannung VDC (Volt)	10,8 - 12	10,8 - 12
R.P.M.	2000-5000	2000-5000
Batterie-Nutzungsdauer	~30 Min.*	~30 Min.*
Ladezeit	~20 Min.	~20 Min.
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Überstromschutz	•	•
Soft-Start	•	•
LED-Anzeige	•	•
Abmessungen (mm)	287x70x47**	332x70x47**
Gewicht (g)	470**	520**

\*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB120LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes-Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe. \*\*Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.



**HR81M/DLX** iBrid nano Kurzhals-Kit

655,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Kurzhals [Enthalten in HR81M/DLX]	1	9.HR81M
BIGFOOT Premium-Werkzeugkoffer	1	9.Z932/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm [2"]	4	9.BF70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm [2"]	4	9.BF70M/4
ZEPHIR Polierpaste COARSE 150ml	1	9.BFZEPHIR150
KERAMIK Polierpaste 150ml	1	9.BFKERAMIK150
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm [2"]	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser-Tücher	1	9.BF9010/4
Zubehör Koffer	1	9.Z987/BF

**HR81ML/DLX** iBrid nano Langhals-Kit

695,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Langhals [Enthalten in HR81ML/DLX]	1	9.HR81ML
BIGFOOT Premium-Werkzeugkoffer	1	9.Z932/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm [2"]	4	9.BF70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm [2"]	4	9.BF70M/4
ZEPHIR Polierpaste COARSE 150ml	1	9.BFZEPHIR150
KERAMIK Polierpaste 150ml	1	9.BFKERAMIK150
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm [2"]	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser-Tücher	1	9.BF9010/4
Zubehör Koffer	1	9.Z987/BF

**NEU**

**LH 19E**

Rotations-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN	
Ø Polierschwamm max.	mm 200
Ø Stützteller verfügbar	mm-in 125 - 5"   150 - 6"   165 - 6.5"
Leistung	Watt 1200
R.P.M.	450 - 1700
Gewicht	kg-lbs 2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14
Elektrokabel	m ft 9 - 29,5'



**LH 19E/DLX 520,00€**

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. (9.Z998/BF)
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 1 X Polierpaste 250ml ULTRAFINE (Art. 9.BRULTRAFINE250)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm - Ø5,25" (Art. 9.BR150H/2)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm - Ø5,25" (Art. 9.BR150M)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe ULTRAFINE Ø135mm - Ø5,25" (Art. 9.BR150S)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 (cod. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (cod. 811.374)
- 1 X Seitengriff (cod. 81.322)



**LH 19E/STN 410,00€**

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm - Ø5-5,5" (Art. 9.BR150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm - Ø5,25" (Art. 9.BR150M)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 (cod. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (cod. 811.374)



**LH 19E/STD 390,00€**

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 (cod. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (cod. 811.374)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

**NEU**

**LK 900E**

Zwangsexzenter Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN	
Ø Stützteller	mm-in 125 - 5"   150 - 6"
Ø Hub	mm-in 5 - 3/16"
Leistung	Watt 900
R.P.M.	265 - 535
Gewicht	kg-lbs 2,80 - 6,17
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	6 x M4
Elektrokabel	m - ft 9 - 29,5'



**LK 900E/DLX 670,00€**

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z999/BF)
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BGCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BGFINE250)
- 1 X Schutzversiegelung 500ml (Art. 9.CCP808)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø130-140mm - Ø5"- 5,5"(Art. 9.BG150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-140mm - Ø5"- 5,5"(Art. 9.BG150M)
- 1 X Wool-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm - Ø5"- 5,75"(Art. 9.BW150H)
- 1 X Wool-Polierscheibe MEDIUM Ø130-145mm - Ø5"- 5,75"(Art. 9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" (cod. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" (cod. 981.089)



**LK 900E/STN 555,00€**

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 5mm Hub)
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BGCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BGFINE250)
- 1 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-140mm - Ø5"- 5,5"(Art. 9.BG150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-140mm - Ø5"- 5,5"(Art. 9.BG150M)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" (cod. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" (cod. 981.089)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

# BIGFOOT MarkII

Die Verbesserung der Arbeitsqualität und die Arbeitserleichterung sind unsere wichtigsten Kompetenzen. Wir produzieren Werkzeuge, welche die Arbeitsweise verändern und ein besseres, schnelleres und effizienteres Arbeiten ermöglichen. Wir wissen, dass die Zufriedenheit durch ein gutes Endresultat unbezahlbar ist und arbeiten unermüdlich daran, Ihnen ihre Arbeit zu erleichtern. Das BigFoot Exzenter Schleifsystem wurde speziell für die perfekte Oberflächenbearbeitung entwickelt. Der größere Exzenterdurchmesser garantiert eine schnellere Lackkorrektur als bei jedem anderen System und definiert den Maßstab für das Polieren im 21. Jahrhundert. Dank kontinuierlicher Forschungen konnte Rupes zwei neue Maschinen entwickeln: zwei High-Tech-Exzenter-Poliermaschinen für das perfekte Poliererergebnis. Entdecken Sie die neue **LHR21 MarkII** und die **LHR15 MarkII**, entdecken Sie die nächste Stufe der Perfektion.



# +30%

## EFFIZIENZ

Ein leistungsstärkerer Motor mit geringerem Energieverbrauch und höherer Leistung.

## HÖHERE GESCHWINDIGKEIT UND HÖHERES DREHMOMENT

Eine höhere Drehzahl und ein höheres Drehmoment garantieren maximale Leistung bei schwer erreichbaren und konkaven Oberflächen.

## OPTIMALE BALANCE

Die elektrische Leistung und die mechanischen Teile wurden perfekt aufeinander abgestimmt.

## GERINGERE VIBRATIONEN

Geringere Belastung für den Benutzer, längere Nutzungsdauer des Werkzeugs, höherer Komfort und einfache Führung in jeder Position.

# ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

## LHR 21MarkII

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-zoll	150 - 6"
Ø Hub	mm-zoll	21 - 13/16"
Leistung	W	500
R.P.M.		2500 - 4700
Gewicht	kg-lbs	2,7- 59,5
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m- ft	9 - 29,5'



# ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

## LHR 15MarkII

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-zoll	125 - 5"
Ø Hub	mm-zoll	15 - 19/32"
Leistung	W	500
R.P.M.		2500 - 5300
Gewicht	kg-lbs	2,6- 57,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m- ft	9 - 29,5'



### LHR 21Mark II/DLX 620,00€

- 1 X LHR 21 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. (9.Z931/BF)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE [Art. 9.BFZEPHIR250]
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM [Art. 9.BFQUARZ250]
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BFKERAMIK250]
- 1 X DIAMOND Polierpaste 250ml ULTRA FINE [Art. 9.BFDIAMOND250]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180H]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180M]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe ULTRAFINE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]
- 1 X BIGFOOT Schürze [Art. 9.Z868]



### LHR 15Mark II/DLX 596,00€

- 1 X LHR 15 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche [Art. 9.Z931/BF]
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE [Art. 9.BFZEPHIR250]
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM [Art. 9.BFQUARZ250]
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BFKERAMIK250]
- 1 X DIAMOND Polierpaste 250ml ULTRA FINE [Art. 9.BFDIAMOND250]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150H]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150M]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]
- 1 X BIGFOOT Schürze [Art. 9.Z868]



### LHR 21Mark II/STN 516,00€

- 1 X LHR 21 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM [Art. 9.BFQUARZ250]
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BFKERAMIK250]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180M]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]



### LHR 15Mark II/STN 499,00€

- 1 X LHR 15 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM [Art. 9.BFQUARZ250]
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BFKERAMIK250]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150M]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]



### LHR 21Mark II/STF 557,00€

- 1 X LHR 21MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø150-180mm - Ø6"7" [Art. 9.BF180H]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" [Art. 9.BF180J]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" [Art. 9.BF180M]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø150-180mm - Ø6"7" [Art. 9.BF180S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4].



### LHR 15Mark II/STF 536,00€

- 1 X LHR 15 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-15mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm - Ø5"- 6" [Art. 9.BF150H]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"- 6" [Art. 9.BF150J]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-150mm - Ø5"- 6" [Art. 9.BF150M]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"- 6" [Art. 9.BF150S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]



### LHR 21MarkII/STD 483,00€

- 1 X LHR 21MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

### LHR 15MarkII/STD 447,00€

- 1 X LHR 15 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-15mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

# ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

## LHR 21ES

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-zoll	150 - 6"
Ø Hub	mm-zoll	21 - 13/16"
Leistung	W	500
R.P.M.		2000 - 4200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 57,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



### LHR 21ES/DLX 530,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. (9.Z871/BF)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE [Art. 9.BFZEPHIR250]
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM [Art. 9.BFQUARZ250]
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BFKERAMIK250]
- 1 X DIAMOND Polierpaste 250ml ULTRA FINE [Art. 9.BFDIAMOND250]
- 1 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180H]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180M]
- 1 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]
- 1 X BIGFOOT Schürze [Art. 9.Z868]



### LHR 21ES/STN 406,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM [Art. 9.BFQUARZ250]
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BFKERAMIK250]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180M]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]



### LHR 21ES/STF 440,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21 mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180H]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180J]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180M]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRA FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" [Art. 9.BF180S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

### LHR 21ES/STD 355,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21 mm Hub)
- HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

# ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

## LHR 15ES

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-zoll	125 - 5"
Ø Hub	mm-zoll	15 - 19/32"
Leistung	W	500
R.P.M.		2000 - 5000
Gewicht	kg-lbs	2,5 - 55,1
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



### LHR 15ES/DLX 490,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche [Art. 9.Z871/BF]
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE [Art. 9.BFZEPHIR250]
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM [Art. 9.BFQUARZ250]
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BFKERAMIK250]
- 1 X DIAMOND Polierpaste 250ml ULTRA FINE [Art. 9.BFDIAMOND250]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150H]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150M]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]
- 1 X BIGFOOT Schürze [Art. 9.Z868]



### LHR 15ES/STN 390,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM [Art. 9.BFQUARZ250]
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE [Art. 9.BFKERAMIK250]
- 1 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150M]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

### LHR 15 ES/STF 423,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150H]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150J]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150M]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"-6" [Art. 9.BF150S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher [Art. 9.BF9010/4]



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

### LHR 15 ES/STD 331,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

# ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

# ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

## LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	12 - 5"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



## LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	2,3 - 5,07
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M6-F
Stützteller enthalten		990.007
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



### LHR 12E/DLX 449,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 12mm Hub)
- 1 X BigFoot Werkzeugtasche (Art.9.Z883/BF)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (Art. 9.BF150H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (Art. 9.BF150M)
- 1 X Soft-Interface (Art. 980.041)
- 3 X Schleifscheiben X-Cut P 2000 (Art. 9.45401)
- 3 X Schleifscheiben X-Cut P 3000 (Art. 9.45403)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (9.BF9010/4)
- 1 X BigFoot Schürze (Art. 9.Z868)



### LHR 75E/DLX 435,00€

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3" - 12mm Hub)
- 1 X BigFoot Werkzeugtasche (Art.9.Z883/BF)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (Art. 9.BF100H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (Art. 9.BF100M)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BigFoot Schürze (Art. 9.Z868)



### LHR 12E/STN 376,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 12mm Hub)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (Art. 9.BF150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (Art. 9.BF150M)
- 1 X Soft-Interface (Art. 980.041)
- 3 X Schleifscheiben X-Cut P 2000 (Art. 9.45401)
- 3 X Schleifscheiben X-Cut P 3000 (Art. 9.45403)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (9.BF9010/4)



### LHR 75E/STN 372,00€

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3" - 12mm Hub)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (Art. 9.BF100H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (Art. 9.BF100M)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

### LHR 12E/STF 400,00€

- 1 X LHR 12E Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 12mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (Art. 9.BF150H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø130-150mm - Ø5" - 6" (Art. 9.BF150J)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (Art. 9.BF150M)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5" - 6" (Art. 9.BF150S)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)



### LHR 75E/STF 377,00€

- 1 X LHR 75E Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3" - 12mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (Art. 9.BF100H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø80-100mm - Ø3" - 4" (Art. 9.BF100J)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (Art. 9.BF100M)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (Art. 9.BF100S)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)



HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

### LHR 12E/STD 320,00€

- 1 X LHR 12E Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 12mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

### LHR 75E/STD 320,00€

- 1 X LHR 75E Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3" - 12mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

## ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

### BIGFOOT SPEZIALKITS HG-SPEZIALKIT FÜR HARTE OBERFLÄCHEN



#### LHR 21MarkII/HG 584,00€

Kit für harte Polyester-Oberflächen und industrielle Anwendungen

- 1 X LHR 21MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X Mehrzweck-Hochglanz-Polierpaste 1000ml (Art. 9.BFHG3000)
- 1 X Mikrofaser-Polierscheibe COARSE Ø150-150mm - Ø6" - 6" in (Art. 9.BF170FH)
- 1 X Mikrofaser-Polierscheibe MEDIUM Ø150-150mm - Ø6" - 6" in (Art. 9.BF170FM)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)



## ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

### BIGFOOT SPEZIALKITS MARINE-POLIERKIT



#### LHR 21 MarkII/MAR 631,00€

- 1 X LHR 21MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 2 X Mikrofaser-Polierscheiben COARSE Ø150/150mm (Art. 9.BF170FH/2)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben UHS Ø150-180mm -Ø6"- 7" (Art. 9.BF180U/2)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø150-180mm -Ø6"- 7" (Art. 9.BF180M/2)
- 1 X Marine-Polierpaste COARSE 1000ml (Art. 9.BFGCOARSE)
- 1 X Marine-Polierpaste MEDIUM 1000ml (Art. 9.BFGMEDIUM)
- 1 X Marine-Polierpaste FINE 1000ml (Art. 9.BFGFINE)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)
- 1 X BigFoot Schlüsselring



#### LHR 12E/MAR 566,00€

- 1 X LHR12 E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - 5"-12mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben UHS Ø130/150mm (Art. 9.BF150U/2)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130/150mm (Artikel-Nr. 9.BF150M/2)
- 1 X Marine-Polierpaste MEDIUM 1000ml (Art. 9.BFGMEDIUM)
- 1 X Marine-Polierpaste FINE 1000ml (Art. 9.BFGFINE)
- 1 X Marine-WACHS mit extremer Haltbarkeit 500ml (Art. 9.BFGWAX)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z912/BF)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)



# SKORPIO E

FORTSCHRITTLICHE BÜRSTENLOSE TECHNOLOGIE

NEU

Der neue **SKORPIO E** ist der erste elektrische Exzentrerschleifer von RUPES mit fortschrittlicher bürstenloser Motortechnologie. Der hocheffiziente bürstenlose Motor bietet kraftvolle Leistung für nahezu jede Anwendung und hält die Geschwindigkeit auch bei starker Belastung aufrecht. Der Skorpion E verfügt darüber hinaus über eine optimierte ergonomische Konstruktion für eine mühelose Handhabung und gewährleistet mit seiner unvergleichlichen Manövrierbarkeit und perfekten Balance präzise und effiziente Schleifergebnisse. Zudem ist der SKORPIO E leise, extrem leicht und mit seiner geringen Vibration komfortabel zu bedienen.





**GESCHWINDIGKEITSHABEL**  
Der Hebel zur variablen Geschwindigkeitssteuerung ermöglicht eine präzise Steuerung des Werkzeugbetriebs.

**EIN-/AUSSCHALTER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**  
Hohe Sichtbarkeit und einfacher Zugriff, für eine mühelose Steuerung

**ZENTRALES ABSAUGSYSTEM**  
Schließen Sie Ihr RUPES Saugsystem an, für ein staubfreies Schleifen bei einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten

**GESCHWINDIGKEITS-DREHZAHLEGLER**  
Fünf Arbeitsgeschwindigkeiten für mehr Flexibilität und einen sanften Start

**ERGONOMISCHE KONSTRUKTION**  
Ein gummierter und komfortabel positionierter Griff ermöglicht einen mühelosen und stabilen Betrieb

**ABSAUGKAPPE**  
Ermöglicht maximale Saugeffizienz und verhindert eine freie Drehbewegung für ein Höchstmaß an Sicherheit.

**STÜTZTELLER MIT MEHRFACHBOHRUNG**  
Konstruiert für eine bessere Staubextraktion an horizontalen und vertikalen Oberflächen.

**TECHNISCHE DATEN**

TYP	RX153A	RX153A/ST9	RX156A	RX156A/ST9
Ø Hub (mm)	3	3	6	6
Ø Stützteller (mm)	150	150	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Anzahl Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Elektronische Gews Chwindigkeitsregelung	•	•	•	•
Leistung (W)	250	250	250	250
Schutzklasse	I	I	I	I
Gewicht (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Kabel (m)	5	9	5	9

505,00€

515,00€

505,00€

515,00€



**RX153A/KIT A**

bürstenloser Exzenter - Schleifer

**515,00€**

- 1X Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P240 - 100Stk (cod. 9.33240)
- 1X Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P320 - 100Stk (cod. 9.33320)
- 1X Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P500 - 100Stk cod. 9.33500)



**RX156A/KIT A**

bürstenloser Exzenter - Schleifer

**515,00€**

- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P120 - 100Stk (cod. 9.33120)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P240 - 100Stk (cod. 9.33240)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P320 - 100Stk (cod. 9.33320)



**RX153A/KIT B**

bürstenloser Exzenter - Schleifer

**515,00€**

- Folie HQ400 P400 - 100Stk (cod. 9.45231)
- Folie HQ400 P600 - 100Stk (cod. 9.45233)



**RX156A/KIT B**

bürstenloser Exzenter - Schleifer

**515,00€**

- Folie HQ400 P120 - 100Stk(cod. 9.45224)
- Folie HQ400 P280 - 100Stk (cod. 9.45228)



# ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen

## LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini-Schwingschleifer

226,00€ - 246,00€ - 226,00€ - 246,00€



## LS 71T - LS 71TE

Mini-Schwingschleifer

226,00€ - 246,00€



TECHNISCHE DATEN	LE 71T	LE 71TE	LE71TC	LE71TEC	LS 71T	LS 71TE
Ø Hub	mm	2	2	2	2	2
Plattengröße	mm	80x130	80x130	80x130	80x130	Delta
Leistung	W	200	200	200	200	200
R.P.M.		13000	8000-13000	13000	13000	8000-13000
Gewicht	kg	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		-	•	-	•	-
Klettplatte		•	•	•	•	•
Eigenabsaugung		•	•	•	•	•
Platte enthalten		986.012	986.012	986.012	986.012	985.006
Papierhalterung		-	-	•	•	-
Filtereinheit 80.400/C		•	•	•	•	•

## LC71T

Mini-Schwingschleifer

226,00€



TECHNISCHE DATEN	LC71T	
Ø Hub	mm	2
Plattengröße	mm	80x200
Leistung	W	200
R.P.M.		13000
Gewicht	kg	1,15
Eigenabsaugung		•
Filtereinheit 80.400/C		•
Platte enthalten		986.014

## SL 42AES

Schwingschleifer

440,00€



TECHNISCHE DATEN	SL 42AES	
Ø Hub	mm	4.8
Plattengröße	mm	400x70
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,9
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Platte enthalten		619.153MH

# ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen

## SSCA - SSCA VR

Schwingschleifer

400,00€ - 400,00€



TECHNISCHE DATEN	SSCA	SSCA VR	
Ø Hub	mm	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115
Leistung	W	350	350
R.P.M.		6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-
Klettplatte		-	•
Eigenabsaugung	•	•	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH

## SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

Schwingschleifer

394,00€ - 394,00€ - 394,00€



SSPF/NAS Spezialausführung zur Metallbearbeitung

TECHNISCHE DATEN	SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS	
Ø Hub	mm	5	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115	210x115
Leistung	W	350	350	350
R.P.M.		6000	6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-	•
Klettplatte		-	•	-
Zentrale Absaugung		•	•	•
Geschützte Magnetspule		-	-	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH	983.002

## LR 71TE

Mini-Einhand-Exzentrerschleifer

246,00€



TECHNISCHE DATEN	LR 71TE	
Ø Hub	mm	2
Ø Stützsteller	mm	125
Löcher		8+8+1
Leistung	W	200
R.P.M.		8000-13000
Gewicht	kg	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		•
Eigenabsaugung		•
Stützsteller enthalten		980.046
Filtereinheit 80.400/C		•

## ER 03TE - ER 05TE

Exzentrerschleifer

273,00€ - 273,00€



TECHNISCHE DATEN	ER 03TE	ER 05TE	
Ø Hub	mm	3	5
Ø Stützsteller	mm	150	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	450	450
R.P.M.		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	2,1	2,1
Geschwindigkeitsregulierung		•	•
Wellengewinde		M8-F	M8-F
Eigenabsaugung		•	•
Stützsteller enthalten		981.500	981.500

## ELEKTROWERKZEUGE Schleifkits

### LE 71TE KIT DLX

Mini-Schwingschleifer

359,00€



LE71TE Schwingschleifer	Art. LE 71TE
RUPES Sporttasche	Art. 9.2934
Filter GREEN TECH	Art.80.400/C
Schlauch	Art. 9.1266/C
Filterhalter	Art. 9.2906
80x130 Folien-Schleifmittel P80 (25 St.)	Art. 9.45142/25
80x130 Folien-Schleifmittel P120 (25 St.)	Art. 9.45144/25
80x130 Folien-Schleifmittel P180 (25 St.)	Art. 9.45146/25
80x130 Folien-Schleifmittel P220 (25 St.)	Art. 9.45147/25
OVERALL	Art. 9.2817

### LR 71TE KIT DLX

Exzenterschleifer

359,00€



Schwingschleifer	Art. LR 71TE
RUPES Sporttasche	Art. 9.2934
Filter GREEN TECH	Art.80.400/C
Schlauch	Art. 9.1266/C
Filterhalter	Art. 9.2906
125mm Folien-Schleifmittel Scheibe P80 (25 St.)	Art. 9.45182/25
125mm Folien-Schleifmittel Scheibe P120 (25 St.)	Art. 9.45184/25
125mm Folien-Schleifmittel Scheibe P180 (25 St.)	Art. 9.45186/25
125mm Folien-Schleifmittel Scheibe P220 (25 St.)	Art. 9.45187/25
OVERALL	Art. 9.2817

## ELEKTROWERKZEUGE Schleifkits

### LS 71TE KIT DLX

Mini-Schwingschleifer

359,00€



Schwingschleifer	Art. LS 71TE
RUPES Sporttasche	Art. 9.2934
Filter GREEN TECH	Art.80.400/C
Schlauch	Art. 9.1266/C
Filterhalter	Art. 9.2906
Delta Folien-Schleifmittel P80 (25 St.)	Art. 9.45102/25
Delta Folien-Schleifmittel P120 (25 St.)	Art. 9.45104/25
Delta Folien-Schleifmittel P180 (25 St.)	Art. 9.45106/25
Delta Folien-Schleifmittel P220 (25 St.)	Art. 9.45107/25
OVERALL	Art. 9.2817

### ER155TES/STN

Exzenterschleifer

369,00€



Exzenterschleifer	Art. ER155TES
RUPES-Kasten	Art. 9.case5
Filter GREEN TECH	Art.80.400/C
Stützteller Ø125	Art. 980.015N
Stützteller Ø150	Art. 981.500N

# ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen

## ER 123TES - ER 125TES

Einhand-Exzentrerschleifer

331,00€ - 331,00€



TECHNISCHE DATEN	ER 123TES	ER 125TES
Ø Hub	mm 3	5
Ø Stützteller	mm 125	125
Löcher	8+8+1	8+8+1
Leistung	W 310	310
R.P.M.	4000-10000	4000-10000
Gewicht	kg 1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8-F	M8-F
Eigenabsaugung	•	•
Stützteller enthalten	980.015N	980.015N
Filtereinheit 80.400/C	•	•

## ER 153TES - ER 155TES

Einhand-Exzentrerschleifer

325,00€ - 325,00€ - 300,00\*



\*ER 155TES/CAR ohne Filtereinheit

TECHNISCHE DATEN	ER 153TES	ER 155TES
Ø Hub	mm 3	5
Ø Stützteller	mm 150	150
Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Leistung	W 310	310
R.P.M.	4000-10000	4000-10000
Gewicht	kg 1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8-F	M8-F
Eigenabsaugung	•	•
Stützteller enthalten	981.340N	981.340N
Filtereinheit 80.400/C	•	•

## BR 65AES

Exzentrerschleifer

400,00€



TECHNISCHE DATEN	BR 65AES
Ø Hub	mm 5
Ø Stützteller	mm 150
Löcher	15
Leistung	W 550
R.P.M.	3000-7000
Gewicht	kg 2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	5/16"-F
Wellenarretierung	•
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.600

## BR 106AES

Exzentrerschleifer

366,00€



TECHNISCHE DATEN	BR 106AES
Ø Hub	mm 6
Ø Stützteller	mm 150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung	W 550
R.P.M.	3000-7000
Gewicht	kg 2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8-F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500

# ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen

## BR 109AES

Exzentrerschleifer

375,00€



TECHNISCHE DATEN	BR 109AES
Ø Hub	mm 9
Ø Stützteller	mm 150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung	W 550
R.P.M.	3000-7000
Gewicht	kg 2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8-F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500

## BR 112AES

Exzentrerschleifer

385,00€



TECHNISCHE DATEN	BR 112AES
Ø Hub	mm 12
Ø Stützteller	mm 150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung	W 550
R.P.M.	3000-7000
Gewicht	kg 2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8-F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500

## EK 150AES

ROTO-Exzentrerschleifer

455,00€



TECHNISCHE DATEN	EK 150AES
Ø Hub	mm 5
Ø Stützteller	mm 150
Löcher	8+6+1
Leistung	W 550
R.P.M.	200-500
Hübe pro Minute	2800-7000
Gewicht	kg 2,7
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	•
Stützteller enthalten	981.100

## EK 200AS

ROTO-Exzentrerschleifer

511,00€



TECHNISCHE DATEN	EK 200AS
Ø Hub	mm 5
Ø Stützteller	mm 200
Löcher	8
Leistung	W 550
R.P.M.	500
Hübe pro Minute	7000
Gewicht	kg 3,1
Geschwindigkeitsregulierung	-
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	•
Stützteller enthalten	912.279

**GTV 16**  
Heißluftpistole mit manueller Steuerung

106,00€



TECHNISCHE DATEN		GTV 16
Leistung	W	1600
Gewicht	kg	0,68
Temperatur	°C	350-500
Luftdurchsatz	m³	350-500
Koffer		•

**GTV 18**  
Heißluftpistole mit Analogregler

189,00€



TECHNISCHE DATEN		GTV 18
Leistung	W	1800
Gewicht	kg	0,72
Temperatur	°C	100-550
Luftdurchsatz	m³	250-550
Analogregler		•
Koffer		•

**GTV 20LCD**  
Heißluftpistole mit LCD-Display

294,00€



TECHNISCHE DATEN		GTV 20LCD
Leistung	W	2000
Gewicht	kg	0,78
Temperatur	°C	80-650
Luftdurchsatz	m³	200-550
Digitalregler		•
Koffer		•

**DD120LTN**  
Akkuschrauber

205,00€



**Lieferumfang:**  
- 2 Li-Ionen-Batterien  
- Ladegerät  
- Rupes-Koffer

TECHNISCHE DATEN		DD120LTN
Li-Ionen-Batterien		2
Ø Schnellspannbohrfutter	mm	10
Spannung	V	10,8
Batteriekapazität	Ah	1,5
Drehmoment max.	Nm	32
R.P.M.		0-400/0-1400
Gewicht	kg	1
Ø max. in Holz	mm	22
Ø max. in Stahl	mm	12
Ladezeit	Min.	45

**SR 200AE**  
Satinier- und Bürstmaschine

395,00€



TECHNISCHE DATEN		SR 200AE
Ø Schleifscheibe max.	mm	100
Leistung	W	1100
R.P.M.		2000-4000
Gewicht	kg	2,8
Geschwindigkeitsregulierung		•
Ø Scheibenträgerwelle	mm	19
Scheibenwellengewinde		M14-M
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•

**RP 84**  
Kantenfräse

310,00€



TECHNISCHE DATEN		RP 84
Ø Spannzange	mm	6
Leistung	W	350
R.P.M.		20000
Gewicht	kg	2



**SML 04**  
Mini-Schleifer

171,00€



TECHNISCHE DATEN		SML 04
Ø Spannange	mm	6
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	590
R.P.M.		4000
Gewicht	kg	0,7
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS

**SML 30**  
Mini-Schleifer

339,00€



TECHNISCHE DATEN		SML 30
Ø Spannange	mm	6
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	470
R.P.M.		15000=30000
Gewicht	kg	0,46
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS

**TE 23**  
Mini-Winkelschleifer

192,00€



TECHNISCHE DATEN		TE 23
Ø Spannange	mm	6
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		18000
Gewicht	kg	0,3

**ANP 125**  
90° Winkelschleifer

390,00€



TECHNISCHE DATEN		ANP 125
Ø Scheibe	mm	125
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	670
R.P.M.		11000
Gewicht	kg	1,8
Wellengewinde		M14
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS

Empfohlener Ø Luftschlauch enthalten min. 10mm

**RS 21A**  
Einhand-Schwingschleifer

341,00€



TECHNISCHE DATEN		RS 21A
Ø Hub	mm	3
Plattengröße		Delta
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulierung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		985.002

**RE 21ACM**  
Einhand-Schwingschleifer

360,00€



TECHNISCHE DATEN		RE 21ACM
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	80x130
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		986.007MH

**RE 21ALN**  
Einhand-Schwingschleifer

345,00€



TECHNISCHE DATEN		RE 21ALN
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	70x198
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,85
Geschwindigkeitsregulierung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		988.001MH

**SO 210AP**  
Schwingschleifer

547,00€



TECHNISCHE DATEN		SO 210AP
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	225x115
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		3500-9500
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		983.005

# PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

## SLP41A

Schwingschleifer

482,00€



TECHNISCHE DATEN	SLP 41A	
Ø Hub	mm	4,8
Plattengröße	mm	400x70
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulierung		•
Plattengröße		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Platte enthalten		619.153MH

## ROC 50 - ROC 75

Tellerschleifer für ROLOC

175,00€ - 175,00€



TECHNISCHE DATEN	ROC 50	ROC 75
Ø Stützteller	mm 50	75
Betriebsdruck	Bar/PSIG 6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min 400	400
R.P.M.	20000	20000
Gewicht	kg 0,57	0,57
Plattengewinde	1/4"20T Männlich	1/4"20T Männlich
Lufteinlassgewinde	1/4" GAS	1/4" GAS
Zuluftschlauch	•	•
Stützteller enthalten	9P23.024	9P24.024

# PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

## TA 50

Mini-Exzentrerschleifer

391,00€



TECHNISCHE DATEN	TA 50	
Ø Hub	mm	3
Ø Stützteller	mm	50
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	330
R.P.M.		15000
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M6-F
Zuluftschlauch		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		9P01.046

## RA 75 - RA 75A

Einhand-Exzentrerschleifer

310,00€ - 315,00€



TECHNISCHE DATEN	RA 75	RA 75A
Ø Hub	mm 3	3
Ø Stützteller	mm 75	75
Löcher	-	3
Betriebsdruck	Bar/PSIG 6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min. 380	380
R.P.M.	0-11000	0-11000
Gewicht	kg 0,68	0,68
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	5/16" F	5/16" F
Zentrale Absaugung	-	•
Lufteinlassgewinde	1/4" GAS	1/4" GAS
Stützteller enthalten	990.003	990.012

## LD 30

Schwingschleifer

244,00€



TECHNISCHE DATEN	LD 30	
Ø Hub	mm	1,5
Ø Stützteller	mm	30
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	130
R.P.M.		7500
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M10-F
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		9P06.060 9P06.061 9P06.062

## LD 32N

Schwingschleifer

340,00€



TECHNISCHE DATEN	LD 32N	
Ø Hub	mm	1,5
Ø Stützteller	mm	30
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	480
R.P.M.		11000
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M10-F
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		9P06.060 9P06.061 9P06.062

## RA 150A

Einhand-Exzentrerschleifer

335,00€



TECHNISCHE DATEN	RA 150A	
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,95
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		5/16" F
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		981.600

# PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

## SKORPIO III Ø125mm Einhand-Exzentrerschleifer



Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebsdruck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeitsregulierung	Lufteinlassgewinde	Wellengewinde	Absaugung	€
RH323	3	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	270,00
RH326	6	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	270,00
RH329	9	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	280,00
RH323A	3	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	280,00
RH326A	6	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	280,00
RH329A	9	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	290,00
RH323T	3	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	290,00
RH326T	6	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	290,00
RH329T	9	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	300,00

Stützteller enthalten 980.015N 8+8+1 LÖCHER

## SKORPIO III Ø150mm Einhand-Exzentrerschleifer



Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebsdruck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeitsregulierung	Lufteinlassgewinde	Wellengewinde	Absaugung	€
RH353	3	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	270,00
RH356	6	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	270,00
RH359	9	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	280,00
RH353A	3	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	280,00
RH356A	6	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	280,00
RH359A	9	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zentral	290,00
RH353T	3	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	290,00
RH356T	6	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	290,00
RH359T	9	• 6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Selbstgeneriert	300,00

Stützteller enthalten 981.500 MULTIHOLE SLIM

# PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

## TA 151 Exzentrerschleifer

340,00€



TECHNISCHE DATEN		TA 151
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		7000-11000
Gewicht	kg	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		5/16" -F
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		981.600

## TA 562AN Exzentrerschleifer

446,00€



TECHNISCHE DATEN		TA 562AN
Ø Hub	mm	5,2
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		912.279

## AK 150A ROTO-Exzentrerschleifer

510,00€



TECHNISCHE DATEN		AK 150A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		250-700
Hübe pro Minute		3080-8400
Gewicht	kg	1,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		981.100

## AK 200A ROTO-Exzentrerschleifer

590,00€



TECHNISCHE DATEN		AK 200A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		350-900
Hübe pro Minute		4900-11200
Gewicht	kg	2,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		912.279

**LH 76L**  
Langarm-Winkelpolierer

**320,00€**



TECHNISCHE DATEN		LH 76L
Ø Stützteller	mm	75
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min	420
R.P.M.		2400
Gewicht	kg	1,1
Scheibengewinde	mm	3/8"24T Männlich
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Zuluftschlauch		•
Stützteller enthalten		9P26.058

**LH 180P**  
90° Winkelpolierer

**450,00€**



TECHNISCHE DATEN		LH 180P
Ø Polierschwamm	mm	180
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min	750
R.P.M.		2500
Gewicht	kg	2,3
Scheibengewinde	mm	M14-M
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS

**LH 76P**  
90° Winkelpolierer

**305,00€**



TECHNISCHE DATEN		LH 76P
Ø Stützteller	mm	75
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min	644
R.P.M.		5000
Gewicht	kg	1
Scheibengewinde	mm	3/8"24T Männlich
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		9P26.058

**LHR 75**  
Mini-Exzenterpolierer

**320,00€**



TECHNISCHE DATEN		LHR 75
Ø Stützteller	mm	75
Ø Hub	mm	15
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	320
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,65
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M6-F
Lufteinlassgewinde		1/4" GAS
Stützteller enthalten		990.007



**LHR 75/KITSR**  
Spot Reparatur-KIT

**700,00€**



- 1 X LHR 75 Mini-Exzenterpolierer
- 1 X LD 30 Mini-Exzenter schleifer
- 1 X Polierpaste 250ml ZEPHIR (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Polierpaste 250ml KERAMIK (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø80-100mm - Ø3"-4" in (Art. 9.BF100H)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø80-100mm - Ø3"-4" in (Art. 9.BF100M)
- 4 X Farbige Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BigFoot Werkzeugtasche (Art. 9.Z883/BF)



# BIGFOOT TRIPLE ACTION

Rupes bietet unter dem Namen Triple Action eine ganz neue Art von Bewegungsmuster an. Die Leistung eines Motors kann als das Produkt von Drehmoment und Geschwindigkeit ausgedrückt werden. Bei normalem Gebrauch eines Werkzeugs wendet der Bediener eine variable Last an, die aufgrund der Reibungskräfte und der vom Motor ausgeführten Arbeit die Anzahl der Motorumdrehungen reduzieren kann. Die vom Bediener bei normaler Verwendung eines Werkzeugs angewandte Last variiert über eine gemessene Zeit ganz erheblich, wodurch sich starke Unterschiede bei der Geschwindigkeit und der Anzahl der absolvierten Kreisbahnen und der Rotation der Rotorscheibe ergeben, was zu einer verringerten Gleichmäßigkeit und Effizienz des Arbeitsvorgangs führt. Ein homogener Prozess würde zu einer signifikanten Reduzierung der Bearbeitungszeiten führen. Bei Werkzeugen mit Dreifach-Aktion folgt die Scheibe ähnlich wie bei der Bewegung von freilaufenden Roto-Exzenterwerkzeugen einer Kreisbahn, wobei sie gleichzeitig frei ist, um ihre eigene Mittelachse zu rotieren. Dank eines speziellen Planetenvorsatzgetriebes, das sich vor dem Nockenschaltwerk befindet, wird der Drehmomentwert gleichzeitig jedoch signifikant erhöht, während die Geschwindigkeit reduziert wird. Dank dieser Lösung wirken sich Unterschiede in der Leistung (aufgrund der vom Benutzer angewandten Last) nur noch minimal aus, was zu einer gleichmäßigeren Leistung des Werkzeugs führt.

Ergebnisse sind eine deutliche Verbesserung der Oberflächengüte sowie eine drastische Reduzierung der Vibrationen. Bereits bei der ersten Anwendung dieser Konfiguration zeigen sich die immensen Vorteile in puncto Effizienz und Vibrationsreduzierung, die allesamt der Einführung des Planetenvorsatzgetriebes zu verdanken sind. Diese technische Verbesserung verändert und verbessert die Funktionalität des Werkzeugs so tiefgreifend, welche eine Einführung einer ganz neuen Bewegungskategorie gerechtfertigt: TRIPLE ACTION.



NEU

**LTA125**  
Triple Action Polierer

590,00€



**LTA75**  
Triple Action Polierer

580,00€



TECHNISCHE DATEN		LTA125	LTA75
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"	15 - 19/32"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 - 90"	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	400	380
R.P.M.		0-6000	0-6000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 28,7	0,90 - 19,8
Geschwindigkeitsregelung		•	•
Stützteller		980.027N	990.007



175,10€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
150	Klett	MULTIHOLE SLIM	Hart	BR	5-16"-M	5	981.600/5
				TA-RA			

175,10€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
150	Klett	MULTIHOLE SLIM	Hart	ER-BR	M8	5	981.500/5
				RH			

168,40€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
150	Klett	6+1	Hart	BR-TA	5/16"-M	5	981.253/5

179,70€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
150	Klett	MULTIHOLE	Hart	ER-RH	M8-M	5	981.340N/5
							BR(106/109/112)

## ZUBEHÖR Stützteller

175,00€



160,00€



150,00€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
165-6,5"	Klett	_	hart	LH	M14	5	992.650/5
150-6"	Klett	_	hart	LH	M14	5	992.600/5
125-5"	Klett	_	hart	LH	M14	5	992.500/5

175,00€



160,00€



150,00€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
165-6,5"	Klett	_	hart	LH	5/8"	5	982.650/5
150-6"	Klett	_	hart	LH	5/8"	5	982.600/5
125-5"	Klett	_	hart	LH	5/8"	5	982.500/5

175,10€



172,80€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
150	Klett	MULTIHOLE SLIM	hart	LHR 21	M8-M	5	981.321N/5

Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
125	Klett	MULTIHOLE SLIM	hart	LHR 15-12	M8-M	5	980.027N/5

210,00€



200,00€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
150	Klett	6+8+1	hart	LK	6xM4	5	981.089/5

Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
125	Klett	6+1	hart	LK	6xM4	5	980.037/5

# ZUBEHÖR Stützteller

21,90€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
75	Klett	FR32E	M14-F	1	990.015

22,80€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
75	Klett	LH 75P	5/16"-M	1	9P08.060

22,50€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
75	Klett	LHR75E-LHR75	M6-M	1	990.007

31,90€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
122	Klett	LH16/18/22	M14-F	1	992.001

28,40€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
125	Klett	LHR 150	5/16"-M	1	9P05.041

16,30€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
75	Klett	LH76L - LH76P	3/8"-F	1	9P26.058

12,00€ - 14,00€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
50	Roloc	ROC50	1/4"-F	1	9P23.024
75	Roloc	ROC75	1/4"-F	1	9P24.024

6,80€ - 6,80€ - 8,70€



Anwendung	ØScheibe mm	ØLoch mm	Einheit	Artikel-Nr.
Fiberscheibe	100	22	1	923.91
Fiberscheibe	115	22	1	92.91
Fiberscheibe	178	M14-F	1	92.44

# ZUBEHÖR Stützteller

23,50€ - 23,50€ - 6,30€ - 18,40€ - 22,50€ - 26,10€ - 25,30€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
30	Selbstklebend	-	Hart	LD30	M10-M	1	9P06.060
30	Klett	-	Hart	LD30	M10-M	1	9P06.061
30	Klett/Selbstklebend	-	Weich	LD30	-	1	9P06.062
50	Klett	-	Hart	TA50	M6-M	1	9P01.046
75	Klett	-	Weich	RA75	5/16"-M	1	990.003
75	Klett	3	Weich	RA75A	5/16"-M	1	990.012
125	Klett	8+1	Hart	RA125A	5/16"-M	1	980.008

172,80€

für alle



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
125	Klett	8+8+1	Hart	ER-RH	M8-M	5	980.015N/5
125	Klett	8+8+1	Weich	ER-RH	M8-M	5	980.018N/5
125	Vinyl	8+8+1	Hart	ER-RH	M8-M	5	980.025N/5
125	Vinyl	8+8+1	Weich	ER-RH	M8-M	5	980.028N/5
125	Klett	MULTIHOLE	Hart	ER-RH	M8-M	5	980.035N/5

53,80€ - 85,30€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
200	Klett	8	Hart	EK200A-TA562AN	-	1	912.279
200	Klett	-	Mousse	-	M14-F	1	86.098

25,30€ - 149,00€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
125	Klett	8+8+1	Weich	LR21AE	-	1	980.006
125	Klett	8+8+1	Hart	LR71T-LR71TE	-	5	980.046/5


42,90€ - 37,80€ - 50,00€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
150	Klett	6+8+1	Weich	LR31AE	-	1	981.090
150	Klett	6+1	Hart	AK-BK-EK	-	1	981.100
150	Klett	6+8+1	Hart	AK-BK-EK	-	1	902.154



Ø mm	Dicke	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
50	5	-	5	990.301/5	14,00
75	5	-	1	990.016	6,00
125	5	8+1	5	980.040/5	43,00
125	2	-	2	980.041/2	20,00
150	4	MULTIHOLE	4	981.460/4	37,70




FREILAUFENDER EXZENTER TRIPLE ACTION

**SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN**


Für Freilaufender Exzenter und Dreifach-Bewegung

Ø 80-100 mm (3"- 4")




Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF100H/4	COARSE	1 Karton mit 4 Schwämmen	36,00
• 9.BF100J/4	MEDIUM	1 Karton mit 4 Schwämmen	36,00
• 9.BF100M/4	FINE	1 Karton mit 4 Schwämmen	36,00
o 9.BF100S/4	ULTRAFINE	1 Karton mit 4 Schwämmen	36,00
• 9.BF100H/32	COARSE	1 Karton mit 32 Schwämmen	252,00
• 9.BF100J/32	MEDIUM	1 Karton mit 32 Schwämmen	252,00
• 9.BF100M/32	FINE	1 Karton mit 32 Schwämmen	252,00
o 9.BF100S/32	ULTRAFINE	1 Karton mit 32 Schwämmen	252,00
• 9.BF100H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	320,00
• 9.BF100J/50	MEDIUM	1 Karton mit 50 Schwämmen*	320,00
• 9.BF100M/50	FINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	320,00
o 9.BF100S/50	ULTRAFINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	320,00

Ø 130-150 mm (5"- 6")




Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF150H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	28,00
• 9.BF150J/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Schwämmen	28,00
• 9.BF150M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	28,00
o 9.BF150S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	28,00
• 9.BF150H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	176,00
• 9.BF150J/16	MEDIUM	1 Karton mit 16 Schwämmen	176,00
• 9.BF150M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	176,00
o 9.BF150S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	176,00
• 9.BF150H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	430,00
• 9.BF150J/50	MEDIUM	1 Karton mit 50 Schwämmen*	430,00
• 9.BF150M/50	FINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	430,00
o 9.BF150S/50	ULTRAFINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	430,00

Ø 150-180 mm (6"- 7")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF180H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
• 9.BF180J/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
• 9.BF180M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
o 9.BF180S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
• 9.BF180H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	200,00
• 9.BF180J/16	MEDIUM	1 Karton mit 16 Schwämmen	200,00
• 9.BF180M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	200,00
o 9.BF180S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	200,00
• 9.BF180H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	450,00
• 9.BF180J/50	MEDIUM	1 Karton mit 50 Schwämmen*	450,00
• 9.BF180M/50	FINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	450,00
o 9.BF180S/50	ULTRAFINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	450,00

**\* 50 SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN IN EINER PACKUNG**



FREILAUFENDER EXZENTER TRIPLE ACTION

**SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN**

Für Freilaufender Exzenter und Dreifach-Bewegung

Code	Description	Ø mm	Ø in	Unit	€
9.BF100U/4	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 Karton mit 4 Schwämmen	36,00
9.BF100U/32	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 Karton mit 32 Schwämmen	252,00
9.BF100U/50	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 Karton mit 50 Schwämmen*	320,00
9.BF150U/2	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 Karton mit 2 Schwämmen	28,00
9.BF150U/16	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 Karton mit 16 Schwämmen	176,00
9.BF150U/50	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 Karton mit 50 Schwämmen*	430,00
9.BF180U/2	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
9.BF180U/16	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 Karton mit 16 Schwämmen	200,00
9.BF180U/50	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 Karton mit 50 Schwämmen*	450,00

**MIKROFASER-POLIERSCHEIBEN**

Für Freilaufender Exzenter

Ø 80-100 mm (3"- 4")




Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF100FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	19,10
• 9.BF100FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	19,10
• 9.BF100FH/16	COARSE	1 Karton mit 16 Scheiben	133,00
• 9.BF100FM/16	FINE	1 Karton mit 16 Scheiben	133,00
• 9.BF100FH/50	COARSE	1 Karton mit 50 Scheiben*	395,00
• 9.BF100FM/50	FINE	1 Karton mit 50 Scheiben*	395,00

Ø 130-150 mm (5"- 6")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF150FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	26,10
• 9.BF150FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	26,10
• 9.BF150FH/16	COARSE	1 Karton mit 16 Scheiben	182,50
• 9.BF150FM/16	FINE	1 Karton mit 16 Scheiben	182,50
• 9.BF150FH/50	COARSE	1 Karton mit 50 Scheiben*	496,00
• 9.BF150FM/50	FINE	1 Karton mit 50 Scheiben*	496,00

Ø 150-150 mm (6"- 6")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF170FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	35,70
• 9.BF170FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	35,70
• 9.BF170FH/16	COARSE	1 Karton mit 16 Scheiben	249,50
• 9.BF170FM/16	FINE	1 Karton mit 16 Scheiben	249,50
• 9.BF170FH/50	COARSE	1 Karton mit 50 Scheiben*	650,00
• 9.BF170FM/50	FINE	1 Karton mit 50 Scheiben*	650,00

**\* 50 SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN IN EINER PACKUNG**



NEU



ROTIEREND

**BIGFOOT POLIERSCHEIBEN**

Für Rotationspolierer

Ø 135 mm (5.25")

135-5.25"  
Ømm-Ø in  
135-5.25"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BR150H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	21,00
• 9.BR150M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	21,00
○ 9.BR150S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	21,00
• 9.BR150H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	133,00
• 9.BR150M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	133,00
○ 9.BR150S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	133,00
• 9.BR150H/50	COARSE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	290,00
• 9.BR150M/50	FINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	290,00
○ 9.BR150S/50	ULTRAFINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	290,00

Ø 160 mm (6.25")

160-6.25"  
Ømm-Ø in  
160-6.25"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BR180H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	23,00
• 9.BR180M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	23,00
○ 9.BR180S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	23,00
• 9.BR180H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	152,00
• 9.BR180M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	152,00
○ 9.BR180S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	152,00
• 9.BR180H/50	COARSE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	340,00
• 9.BR180M/50	FINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	340,00
○ 9.BR180S/50	ULTRAFINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	340,00

Ø 180 mm (7")

180-7"  
Ømm-Ø in  
180-7"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BR200H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	26,00
• 9.BR200M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	26,00
○ 9.BR200S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	26,00
• 9.BR200H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	162,00
• 9.BR200M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	162,00
○ 9.BR200S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	162,00
• 9.BR200H/50	COARSE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	355,00
• 9.BR200M/50	FINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	355,00
○ 9.BR200S/50	ULTRAFINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	355,00

**\* 50 SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN IN EINER PACKUNG**

**Polierscheiben für Exzenter-Polierer und dreifach-Bewegung**




**Polierscheiben für Zwangsexzenter Polierer**



**Polierscheiben für Rotationspolierer**



**NEU**




ZWANGSEXZENTER

**BIGFOOT ZUBEHÖR POLIERSCHEIBEN**

Für Zwangsexzenter


Ø 130-140 mm (5" - 5.5")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BG150H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	24,00
• 9.BG150M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	24,00
○ 9.BG150S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	24,00
• 9.BG150H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	144,00
• 9.BG150M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	144,00
○ 9.BG150S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	144,00
• 9.BG150H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	315,00
• 9.BG150M/50	FINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	315,00
○ 9.BG150S/50	ULTRAFINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	315,00



Ø 150-165 mm (6" - 6.5")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BG180H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	26,00
• 9.BG180M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	26,00
○ 9.BG180S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	26,00
• 9.BG180H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	160,00
• 9.BG180M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	160,00
○ 9.BG180S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	160,00
• 9.BG180H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	350,00
• 9.BG180M/50	FINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	350,00
○ 9.BG180S/50	ULTRAFINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	350,00



**\* 50 SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN IN EINER PACKUNG**




**BIGFOOT WOLL-POLIERSCHEIBEN**


Für freilaufender Exzenter, Zwangsexzenter, Triple Action Polierer




FREILAUFENDER EXZENTER




ZWANGSEXZENTER



TRIPLE ACTION




Ø 80-90 mm (3" - 3.5")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BW100H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	22,00
• 9.BW100M/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Schwämmen	22,00
• 9.BW100H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	150,00
• 9.BW100M/16	MEDIUM	1 Karton mit 16 Schwämmen	150,00
• 9.BW100H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	445,00
• 9.BW100M/50	MEDIUM	1 Karton mit 50 Schwämmen*	445,00




Ø 130-145 mm (5" - 5.7")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BW150H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
• 9.BW150M/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
• 9.BW150H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	224,00
• 9.BW150M/16	MEDIUM	1 Karton mit 16 Schwämmen	224,00
• 9.BW150H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	600,00
• 9.BW150M/50	MEDIUM	1 Karton mit 50 Schwämmen*	600,00



Ø 150-170 mm (6" - 6.75")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BW180H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	40,00
• 9.BW180M/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Schwämmen	40,00
• 9.BW180H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	279,00
• 9.BW180M/16	MEDIUM	1 Karton mit 16 Schwämmen	279,00
• 9.BW180H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	725,00
• 9.BW180M/50	MEDIUM	1 Karton mit 50 Schwämmen*	725,00




# BIGFOOT nano ZUBEHÖR



## ZUBEHÖR BIGFOOT nano


### SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN

#### Ø 30-40 mm (1.25" - 1.5")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF40H/36	COARSE	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00
• 9.BF40J/36	MEDIUM	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00
• 9.BF40M/36	FINE	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00
○ 9.BF40S/36	ULTRAFINE	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00
• 9.BF40U/36	UHS	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00


#### Ø 50-70 mm (2" - 3")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF70H/24	COARSE	1 Karton mit 24 Schwämmen	191,00
• 9.BF70J/24	MEDIUM	1 Karton mit 24 Schwämmen	191,00
• 9.BF70M/24	FINE	1 Karton mit 24 Schwämmen	191,00
○ 9.BF70S/24	ULTRAFINE	1 Karton mit 24 Schwämmen	191,00
• 9.BF70U/24	UHS	1 Karton mit 24 Schwämmen	191,00


### WOLL-POLIERSCHEIBEN

#### Ø 30-45 mm (1" - 1.5")



Artikel-Nr.	Description	Unit	€
• 9.BW40H/24	COARSE	1 Karton mit 24 Schwämmen	156,00
• 9.BW40M/24	MEDIUM	1 Karton mit 24 Schwämmen	156,00

#### Ø 50-65 mm (2" - 2.5")



Artikel-Nr.	Description	Unit	€
• 9.BW70H/24	COARSE	1 Karton mit 24 Schwämmen	233,00
• 9.BW70M/24	MEDIUM	1 Karton mit 24 Schwämmen	233,00

### POLIERPASTEN

#### 150 ml



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BFZEPHIR150/6	COARSE	1 Karton mit 6 Flaschen	62,00
• 9.BFQUARZ150/6	MEDIUM	1 Karton mit 6 Flaschen	53,00
• 9.BFKERAMIK150/6	FINE	1 Karton mit 6 Flaschen	58,00
○ 9.BFDIAMOND150/6	ULTRAFINE	1 Karton mit 6 Flaschen	53,00
• 9.BFUHS150/6	MEDIUM	1 Karton mit 6 Flaschen	56,00

### REINIGUNGSBÜRSTEN



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit	€
9.BF3015/6	NYLON-RUNDBÜRSTE WEICH	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	60,00
9.BF3030/6	NYLON-RUNDBÜRSTE HART	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	60,00
9.BF3000/6	PFERDEHAAR-RUNDBÜRSTE MEDIUM	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	60,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z933BF	Nano Tasche	86,00

**STROMVERSORGUNG**



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HP120LT	AC-DC-Adapter	55,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HC120LT	Ladegerät	45,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HB120LT	Wiederaufladbarer Akku	43,00

**STÜTZTELLER**

**Ø50mm - Ø2"**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
996.001/5	Polier-Stützteller	Klett	5	69,00

**Ø30mm - Ø1.25"**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
995.001/5	Polier-Stützteller	Klett	5	65,00

**Ø30mm - Ø1.25"**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
997.001/5	Schleif- Stützteller	Selbstklebend	5	88,00



Zubehör nicht inkludiert

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z987/BF	Zubehör Koffer mit Behälter	29,00

**FUNKTIONSEINHEITEN**



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
562.390	Rotationseinheit	22,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
581.390/C	3mm Hubeinheit	34,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
58.390/C	12mm Hubeinheit	39,00

**SCHLEIFMITTEL**



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45520/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P2000 (100 St.)	28,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45530/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P3000 (100 St.)	30,00



POLIERPASTEN FÜR EXZENTER-POLIERER UND DREIFACH-BEWEGUNG

150 ml



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BFZEPHIR150/6	COARSE	1 Karton mit 6 Flaschen	62,00
• 9.BFQUARZ150/6	MEDIUM	1 Karton mit 6 Flaschen	53,00
• 9.BFKERAMIK150/6	FINE	1 Karton mit 6 Flaschen	58,00
o 9.BFDIAMOND150/6	ULTRAFINE	1 Karton mit 6 Flaschen	53,00

250 ml



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BFZEPHIR250/6	COARSE	1 Karton mit 6 Flaschen	87,60
• 9.BFQUARZ250/6	MEDIUM	1 Karton mit 6 Flaschen	73,00
• 9.BFKERAMIK250/6	FINE	1 Karton mit 6 Flaschen	79,00
o 9.BFDIAMOND250/6	ULTRAFINE	1 Karton mit 6 Flaschen	73,00

1000 ml/5L



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BFZEPHIR/8	COARSE	1 Karton mit 8 Flaschen	360,00
• 9.BFQUARZ/8	MEDIUM	1 Karton mit 8 Flaschen	270,00
• 9.BFKERAMIK/8	FINE	1 Karton mit 8 Flaschen	294,00
o 9.BFDIAMOND/8	ULTRAFINE	1 Karton mit 8 Flaschen	270,00
9.BFZEPHIR 5L/2	COARSE	1 Karton mit 2 Kanister	383,00
9.BFQUARZ 5L/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Kanister	288,00
9.BFKERAMIK 5L/2	FINE	1 Karton mit 2 Kanister	313,00
9.BFDIAMOND 5L/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Kanister	288,00

UHS EASY GLOSS

Ultra Hochfeste Oberflächenpolitur



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit	€
• 9.BFUHS/8	MEDIUM	1000ml	1 Karton mit 8 Flaschen	310,00
• 9.BFUHS 250/6	MEDIUM	250ml	1 Karton mit 6 Flaschen	81,00
• 9.BFUHS 150/6	MEDIUM	150ml	1 Karton mit 6 Flaschen	56,00
• 9.BFUHS 5L/2	MEDIUM	5l	1 Karton mit 2 Kanister	330,00

HG3000

Mehrzweck-Hochglanz Politur




Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit	€
9.BFHG3000/8	MEDIUM	1000ml	1 Karton mit 8 Flaschen	280,00
9.BFHG3000/T	MEDIUM	5l	1 Karton mit 1 Kanister	158,00



NEU

POLIERPASTEN FÜR ZWANGSEXZENTER POLIERER



ZWANGSEXZENTER

250 ml



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BGCOARSE250/6	COARSE	1 Karton mit 6 Flaschen	92,00
• 9.BGFINE250/6	FINE	1 Karton mit 6 Flaschen	80,00
o 9.BGULTRAFINE250/6	ULTRAFINE	1 Karton mit 6 Flaschen	80,00

1000 ml



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BGCOARSE/8	COARSE	1 Karton mit 8 Flaschen	376,00
• 9.BGFINE/8	FINE	1 Karton mit 8 Flaschen	296,00
o 9.BGULTRAFINE/8	ULTRAFINE	1 Karton mit 8 Flaschen	296,00

POLIERPASTEN FÜR ROTATIONSPOLIERER



ROTIEREND

250 ml



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BRCOARSE250/6	COARSE	1 Karton mit 6 Flaschen	63,00
• 9.BRFINE250/6	FINE	1 Karton mit 6 Flaschen	61,00
o 9.BRULTRAFINE250/6	ULTRAFINE	1 Karton mit 6 Flaschen	61,00

1000 ml



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BRCOARSE/8	COARSE	1 Karton mit 8 Flaschen	256,00
• 9.BRFINE/8	FINE	1 Karton mit 8 Flaschen	224,00
o 9.BRULTRAFINE/8	ULTRAFINE	1 Karton mit 8 Flaschen	224,00

**SWIRL FINDER LAMPE**



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
LL150	Swirl Finder Pen Light (Lampe zum Überprüfen der Lackoberfläche)	55,00

Batterie 2xAAA/1,5V Alkali

**BIGFOOT GÜRTEL**



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z884/BF	BigFoot Gürtel	76,00

**BIGFOOT KNIEPOLSTER**



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z891/BF	BigFoot Kniepolster	61,00

**MIKROFASER-TÜCHER**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.BF9010/4	Mikrofaser-Poliertücher (Blau, Grün, Gelb, Weiß)	1 Packung mit 4 Tüchern	27,00
9.BF9022/10	Gelbe Mikrofaser-Poliertücher	1 Karton mit 10 Tüchern	61,00
9.BFMICROF2	Graues Poliertuch	1 Tuch	12,00



**NEU**

**BigFoot Schwammentferner**



**BigFoot Schwammentferner mit Halter**



**BIGFOOT SCHWAMMENTFERNER**

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.BF7001	BigFoot Schwammentferner	14,00
9.BF7002	BigFoot Schwammentferner mit Halter	23,50



## ZUBEHÖR BigFoot Taschen

### BIGFOOT TASCHE MarkII

85,00€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z931/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

### BIGFOOT TASCHE

85,00€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z871/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

## ZUBEHÖR BigFoot Taschen

### BIGFOOT TASCHE MILLE

85,00€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z999/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

### BIGFOOT TASCHE ROTIEREND

85,00€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z998/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

### BIGFOOT MARINETASCHE MarkII

85,00€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z946/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

### BIGFOOT MARINETASCHE

85,00€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z912/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

### WEICHE BIGFOOT TASCHE

65,50€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z883/BF	Weiche BigFoot Tasche	40L x 30H x 25B

### BIGFOOT SPORTTASCHE

39,00€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z934	Weiche Sporttasche	51L x 32H x 24B

### GROSSE BIGFOOT TASCHE

198,00€



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z917/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	55L x 43H x 35B



Rupes stellt eine neue Reihe von Schleifmitteln mit Polyester-Film vor.

Diese innovativen Produkte mit perforiertem Polyester-Film gewährleisten eine höhere Schleifeffizienz sowie eine höhere Lebensdauer.



**Folie Delta-Blatt**

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
HQ400	P60	10	25	9.45101/25	18,30
HQ400	P80	10	25	9.45102/25	17,20
HQ400	P120	10	25	9.45104/25	17,00
HQ400	P180	10	25	9.45106/25	16,70
HQ400	P220	10	25	9.45107/25	16,70
HQ400	P280	10	25	9.45108/25	16,70
HQ400	P320	10	25	9.45109/25	16,70
HQ400	P40	10	50	9.45100	32,00
HQ400	P60	10	100	9.45101	52,00
HQ400	P80	10	100	9.45102	52,00
HQ400	P120	10	100	9.45104	51,40
HQ400	P180	10	100	9.45106	50,40
HQ400	P220	10	100	9.45107	50,40
HQ400	P280	10	100	9.45108	50,40
HQ400	P320	10	100	9.45109	50,40



**Folie 80X130**

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
HQ400	P60	12	25	9.45141/25	18,20
HQ400	P80	12	25	9.45142/25	18,20
HQ400	P120	12	25	9.45144/25	18,10
HQ400	P180	12	25	9.45146/25	17,90
HQ400	P220	12	25	9.45147/25	17,90
HQ400	P280	12	25	9.45148/25	17,90
HQ400	P320	12	25	9.45149/25	17,90
HQ400	P360	12	25	9.45150/25	17,90
HQ400	P60	12	50	9.45141	52,00
HQ400	P80	12	100	9.45142	52,00
HQ400	P120	12	100	9.45144	51,40
HQ400	P180	12	100	9.45146	50,40
HQ400	P220	12	100	9.45147	50,40
HQ400	P280	12	100	9.45148	50,40
HQ400	P320	12	100	9.45149	50,40
HQ400	P360	12	100	9.45150	50,40



**Folie 90mm Scheibe**

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
HQ400	P120	7	100	9.45264	36,00
HQ400	P180	7	100	9.45266	36,00
HQ400	P220	7	100	9.45267	36,00
HQ400	P280	7	100	9.45268	36,00
HQ400	P320	7	100	9.45269	36,00
HQ400	P360	7	100	9.45270	36,00
HQ400	P400	7	100	9.45271	36,00



**Folie 125mm Scheibe**

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
HQ400	P80	17	25	9.45182/25	19,10
HQ400	P120	17	25	9.45184/25	18,90
HQ400	P180	17	25	9.45186/25	18,60
HQ400	P220	17	25	9.45187/25	18,60
HQ400	P280	17	25	9.45188/25	18,60
HQ400	P80	17	100	9.45182	52,00
HQ400	P120	17	100	9.45184	51,40
HQ400	P180	17	100	9.45186	50,40
HQ400	P220	17	100	9.45187	50,40
HQ400	P280	17	100	9.45188	50,40
HQ400	P320	17	100	9.45189	50,40
HQ400	P360	17	100	9.45190	50,40
HQ400	P400	17	100	9.45191	50,40



**Folie 150mm Scheibe**

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
HQ400	P40	15	50	9.45220	39,60
HQ400	P60	15	50	9.45221	36,60
HQ400	P80	15	100	9.45222	64,80
HQ400	P100	15	100	9.45223	64,00
HQ400	P120	15	100	9.45224	64,00
HQ400	P150	15	100	9.45225	62,80
HQ400	P180	15	100	9.45226	62,80
HQ400	P220	15	100	9.45227	62,80
HQ400	P280	15	100	9.45228	62,80
HQ400	P320	15	100	9.45229	62,80
HQ400	P360	15	100	9.45230	62,80
HQ400	P400	15	100	9.45231	62,80
HQ400	P500	15	100	9.45232	63,60
HQ400	P600	15	100	9.45233	63,60
HQ400	P800	15	100	9.45234	70,20
HQ400	P1000	15	100	9.45235	71,40
HQ400	P1200	15	100	9.45236	71,40
HQ400	P1500	15	100	9.45237	71,40
HQ400	P2000	15	100	9.45238	71,40



**HQ400 SCHLEIFFOLIEN  
ALLES WAS SIE BENÖTIGEN  
UM EIN PERFEKTES  
ERGEBNIS ZU ERHALTEN**




Die gesamte Bandbreite der Schleifmittel mit perforierter Polyesterfolie, die eine hohe Schleifeistung und eine lange Lebensdauer sichert. Dank der Gleichmäßigkeit und der ebenen Oberfläche wird im Vergleich zum Papier eine **höhere Qualität** gesichert. Feuchtigkeitsbeständig, leistungsstark auch auf nassen Oberflächen mit verstärkten Kanten, dauerhaft ohne Beschädigungen der Folie. Effizient auch an schwer zu erreichenden Stellen, wie Ecken und scharfen Kanten. Dank des besseren Vakuumsystems, der Multilochscheiben und der zentralen Lochung, vermeidet man Behinderungen an der Folie und entfernt bis zu 50% mehr Staub als traditionelles Schleifpapier.

# ZUBEHÖR MP330 Papier-Schleifmittel

## MP330 MEHRZWECK SCHLEIFSCHEIBEN

Hohe Leistung und Effizienz



### EIGENSCHAFTEN

- Das Aluminiumoxid sorgt für eine hohe Abtragleistung
- Die Verwendung eines speziellen Additivtyps verhindert Verstopfung
- Die hohe Qualität von Latex verstärktem Papier garantiert eine hervorragende Leistung
- Lange Lebensdauer der Scheiben auf allen Arten von Oberflächen ohne zu reißen
- Anwendungsgebiete: Hersteller von Autos, Karosseriewerkstätten, Booten und Möbelfabriken

### TECHNISCHE DATEN

- Kornart: Aluminiumoxid
- Grundbinder: spezielles Harz mit Zinkstearat
- Streuung: weit offen
- Trägermaterial: latexhaltiges Papier
- speziell für Arbeiten von Trockenschleifen mit Schwingschleifern

### Ø150mm (6")


BEZEICHNUNG	KÖRNUNG	LÖCHER	MENGE	ARTIKEL-NR.	€
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P40	15	50	9.33040	28,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P60	15	50	9.33060	25,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P80	15	50	9.33080	22,50
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P100	15	100	9.33100	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	15	100	9.33120	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P150	15	100	9.33150	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	15	100	9.33180	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P220	15	100	9.33220	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	15	100	9.33240	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P280	15	100	9.33280	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	15	100	9.33320	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P400	15	100	9.33400	42,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P500	15	100	9.33500	42,00

# ZUBEHÖR X-Cut Schleifmittel Pads

Die beste Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige Oberflächenbearbeitung.

### MERKMALE

- Erzeugt eine perfekte Oberfläche ohne tiefe Kratzer
- Das optimale Produkt für Nassschleifanwendungen
- Perfekt zum Schleifen von Konturen oder abgerundeten Kanten
- Oberflächenbearbeitung mit weniger Aufbereitungs- und Polierschritten
- Erzeugt eine einfach auf Hochglanz polierbare Oberfläche



### TECHNISCHE DATEN

- Korn: Aluminiumoxid
- Rücken: Gewebe auf Schaumstoff
- Verklebung: Vollharz
- Beschichtung: Spezialbeschichtung auf dem Gewebe
- Körnung: 1500 - 2000 - 3000

### X-Cut Schleifmittel Pads

Beschreibung	Körnung	Einheit	Artikel-Nr.	€
Ø75mm [3"]	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45450	25,30
Ø75mm [3"]	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45451	25,30
Ø75mm [3"]	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45453	25,30
Ø125mm [5"]	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45400	51,80
Ø125mm [5"]	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45401	51,80
Ø125mm [5"]	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45403	51,80
Ø150mm [6"]	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45300	76,40
Ø150mm [6"]	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45301	76,40
Ø150mm [6"]	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45303	76,40

## X-Cut



## SCHLEIFWALZEN

Anwendung	Ø Walze mm	mm	Ø Loch mm	Körnung	R.P.M. max.	Art.-Nr.	€
Edelstahl	100	100	19	P40	6800	9.NTM40	51,80
Edelstahl	100	100	19	P80	6800	9.NTM80	51,80
Edelstahl	100	100	19	medium	6800	9.NTLM	45,70
Edelstahl	100	100	19	grob	6800	9.NTLC	45,70
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA46	229,90
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA80	229,90
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA03	124,10
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA04	124,10



**FILTEREINHEIT**



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Filter Kit	80.400/KIT	46,00



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Filterhalterung	9.Z906	15,00
Filtereinheit	80.400/C	35,00
Filterkartusche	88.400	16,00



Beschreibung	Einheit	Artikel-Nr.	€
Schlauch Ø25mm	1,3m	9.1266/C	19,00

**DRUCKLUFTREGLER**



Geschwindigkeitsregulierung

Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Pneumatisches Werkzeug	9P03.060	25,10

**ANTI-VIBRATIONS SEITENGRIF**



14,50€ - 13,50€

Beschreibung	Fitting	Werkzeug	Artikel-Nr.
Vollständiger Seitengriff	M8	BA-LH16ENS/ LH18ENS-GL040/GL080	81.322/C
Griff	M10	GL-GM-LH22/LH31/ LH32/LH232	81.326

**ZUBEHÖR FÜR SATINIERMASCHINEN**



Anwendung	Ø	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Walzenschutz	100	SR100AE-SR200AEN	829.204/C	42,50

**LOCHEISEN**



Beschreibung	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Locheisen	SL42-SLP41A	93.083	18,60
Locheisen	SSCA-SSPF	931.55	15,80



Beschreibung	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Für Vulkofix	923.91 - 92.91	936.91	5,10

**FRÄSER**



Anwendung	Ø	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Zuschneiden und Anfasen - 2 Kanten	19HM	RP84	9.D160	22,90
Zuschneiden	16HM	RP84	9.D170	22,90
Zuschneiden - 2 Kanten	19HM	RP84	9.D171	25,90
Zuschneiden - 2 Kanten mit Lager	19HM	RP84	9.D167	32,80

**ÖL FÜR PNEUMATISCHE WERKZEUGE**



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Schmier-/Reinigungsöl, 5 Flaschen á 50ml	9.1640/5	58,05

**CARRIER-SYSTEM Modulares Transport- und Lagersystem**

**BASIS-TROLLEY**

Modul mit 1 Schublade, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen Art.-Nr. CAR/TROLLEY/STD

201,70€



**FESTES UND MOBILES BASISMODUL**

Modul mit 1 Schublade, 4 Füßen und 4 Lenkrollen Art.-Nr. CAR/FIX/STD

201,70€



**ZUSATZMODUL**

Modul mit 1 Schublade Art.-Nr. CAR/MODULE/STD

115,90€



**ZUSATZMODUL**

Modul ohne Schublade Art.-Nr. CAR/ELEMENT/STD

66,50€



**GRIFF**

Transportgriff Art.-Nr. CAR/HANDLE/STD

24,70€



**MODULVERBINDER**

Verbinder für Wandmodule Art.-Nr. 025.1502

0,93€



**POLIERMODUL MIT 230V ANSCHLUSS**

Art.-Nr. CAR/POLISHING/STD

94,40€



**SCHUBLADE**

Art.-Nr. CAR/CASE/STD

59,00€



**M707**  
Carnauba Hochglanz  
Schutz-Shampoo



**M101**  
Hoch konzentriertes  
Pflege-Shampoo



**P808**  
Schutzversiegelung



**G401**  
Glasreiniger



**M501**  
Mehrzweck-Entfetter



**M606**  
Schnellreiniger



**G202**  
Kristallglaspolitur



**L301**  
Leder-Schnellreiniger



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
<b>M707</b> - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo	Flasche 500ml	9.CCM707	13,10
<b>M101</b> - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo	Flasche 500ml	9.CCM101	14,00
<b>M501</b> - Mehrzweck-Entfetter	Flasche 500ml	9.CCM501	15,30
<b>M606</b> - Schnellreiniger	Flasche 500ml	9.CCM606	17,20

Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
<b>P808</b> - Schutzversiegelung	Flasche 500ml	9.CCP808	29,20
<b>G401</b> - Glasreiniger (inkl. 1 Qualitäts-Mikrofaser Tuch Art-Nr. 9.CC9030)	Flasche 500ml	9.CCG401	13,90
<b>G202</b> - Kristallglaspolitur (inkl. 1 Reinigungsschwamm Art-Nr. 9.CC1838)	Flasche 150ml	9.CCG202	17,10
<b>L301</b> - Leder-Schnellreiniger (inkl. 4 Melamin-Schwämme Art.-Nr. 9.CC5623)	Flasche 500ml	9.CCL301	24,90

## ZUBEHÖR Autopflegeprodukte

**C701**  
Felgen-Schnellreiniger



**G401**  
Glasreiniger



**L301**  
Leder-Schnellreiniger



**M501**  
Mehrzweck-Entfetter



**C701**  
Felgen-Schnellreiniger



**DETERSOL**  
Nicht schäumendes  
Reinigungsmittel



**SUPERFOAM**  
Schaumreiniger



**DOUBLE CLEAN**  
Hochkonzentrierter Reiniger  
zur Autowäsche



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
<b>C701</b> - Felgen-Schnellreiniger	Flasche 1000ml	9.CCC701	29,70
<b>C701</b> - Felgen-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCC701T/2	190,00
<b>M101</b> - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM101T/2	210,00
<b>M707</b> - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM707T/2	196,50
<b>M606</b> - Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM606T/2	258,00
<b>P808</b> - Schutzversiegelung, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCP808T/2	438,00

## ZUBEHÖR Autopflegeprodukte

Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
<b>G401</b> - Glasreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCG401T/2	104,00
<b>L301</b> - Leder-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCL301T/2	304,00
<b>M501</b> - Mehrzweck-Entfetter, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM501T/2	224,00
<b>Detersol</b> - Nicht schäumendes Reinigungsmittel [CK 31], 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	100.1607/4	100,50
<b>Superfoam</b> - Schaumreiniger [CK 31F], 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	101.1607/4	210,10
<b>Double clean</b> - Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche, 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	107.1607/4	110,40



## ELEKTROWERKZEUGE Reinigungsmaschinen

**RUPES**

### CK 31 - CK 31F

Reinigungsmaschinen mit Absaugung

1.136,00€ - 2.162,00€



Wasser/Reinigungsmittel    Schaum

TECHNISCHE DATEN		CK 31	CK 31F
Leistung	W	1500	1500
Kapazität Reinigungsmitteltank	l	14	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14	14
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	3000	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Gewicht	kg	12	20
Vibrations-Bypass-Pumpe		•	•
Schaumtechnologie		-	•

### CK 31FC

Reinigungsmaschine mit Absaugung und integriertem Kompressor

3.841,00€



TECHNISCHE DATEN		CK 31FC
Leistung	W	1500
Kapazität Reinigungsmitteltank	l	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Gewicht	kg	43
Vibrations-Bypass-Pumpe		•
Schaumtechnologie		•
Kompressorleistung	W	350

## ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

### SV 10E

Kompaktstaubsauger

350,00€



TECHNISCHE DATEN		SV 10E
Leistung	W	1150
Gewicht	kg	6,5
Max. Anschlussleistung	W	1x1000
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	1600
Geräuschpegel	dB(A)	75
Strömungskapazität	m <sup>3</sup> /h	100
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
ID Vakuumdüse	mm	35

### KX 135N

Pneumatischer ATEX-Staubsauger

1.728,00€

Lieferumfang:

- Antistatische Schlauchleitung Ø29mm - 5m [Artikel-Nr. 9GAT02004/AS]
- Staubbeutel [Artikel-Nr. 130.1108/C]
- Drehbare Buchse für Schlauch [Artikel-Nr. 040.1108]



TECHNISCHE DATEN		KX 135N
Gewicht	kg	30
Vakuum	mm/H <sub>2</sub> O	1900
Geräuschpegel	dB(A)	78
Tankkapazität	l	20
Strömungskapazität	m <sup>3</sup> /h	100
Filterfläche	m <sup>2</sup>	0,5
Werkzeuge	Anzahl	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1
Betriebsdruck	Bar	7
Luftverbrauch	l/min	1000
ID Vakuumdüse	mm	50
ATEX-Zone		22

# ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

## S 130L - S 130EL

Professionelle Staubsauger 30L

465,00€ - 565,00€



**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130L	S 130EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	165	165
Geeignet für Staubklasse	L	L	L
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuge	Anzahl	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

## S 130PL - S 130EPL

Professionelle Staubsauger 30L

565,00€ - 665,00€



**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130PL	S 130EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	165	165
Geeignet für Staubklasse	L	L	L
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuge	Anzahl	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1	1
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

# ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

## S 145L - S 145EL

Professionelle Staubsauger 45L

515,00€ - 615,00€



**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145L	S 145EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	165	165
Geeignet für Staubklasse	L	L	L
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuge	Anzahl	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

## S 145PL - S 145EPL

Professionelle Staubsauger 45L

615,00€ - 715,00€



**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145PL	S 145EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	165	165
Geeignet für Staubklasse	L	L	L
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuge	Anzahl	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1	1
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

# ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

## S 130EM

Professionelle Staubsauger 30L

690,00€



**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	165
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Polyester

## S 130EPM

Professionelle Staubsauger 30L

790,00€



**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	165
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

# ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

## S 145EM

Professionelle Staubsauger 45L

740,00€



**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	165
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

## S 145EPM

Professionelle Staubsauger 45L

840,00€



**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	165
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

# ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

## KS 260ENS - KS 260EPNS

Mobile Staubsauger  
2000 Watt (Autostart)

1.324,00€ 1.416,00€



**KS 260ENS - KS 260EPNS Lieferumfang mit:**

- Stationssystem (Artikel-Nr. 061.1106/C)
- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)

**KS 260EN - KS 260EPN Lieferumfang mit:**

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)



TECHNISCHE DATEN		KS 260ENS	KS 260EPNS
Leistung	W	2x1000	2x1000
Gewicht	kg	26	26
Max. Anschlussleistung	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	260	260
Filterfläche	m <sup>2</sup>	2,1	2,1
Werkzeuge	Anzahl	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	-	2
Betriebsdruck	Bar	-	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	-	1450
ID Vakuumdüse	mm	50	50

## KS 260EN - KS 260EPN

Mobile Staubsauger 2000 Watt (Autostart)

1.250,00€

1.332,00€



TECHNISCHE DATEN		KS 260EN	KS 260EPN
Leistung	W	2x1000	2x1000
Gewicht	kg	26	26
Max. Anschlussleistung	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	260	260
Filterfläche	m <sup>2</sup>	2,1	2,1
Werkzeuge	Anzahl	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	-	2
Betriebsdruck	Bar	-	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	-	1450
ID Vakuumdüse	mm	50	50

# ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

## KR2A

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 PS mit integrierter  
Arbeitsstation und Schaltschranken

3.800,00€



TECHNISCHE DATEN		KR2A
Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		230V 1ph
Leistung	W/PS	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> O	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	250
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1
Werkzeuge	Anzahl	2
Betriebsdruck	Bar	6
Automatische Filterreinigung		•
Filterleistungs-LED		•
Ø Innen Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62



## LIEFERUMFANG

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/C
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil	67.092/C
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002



# ABSAUGSYSTEME Matic-Systeme

**MK 3000** 3.574,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HB 3000 + EP 3M)

**MK 3000F** 3.574,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HF 3000)

**Lieferumfang:**

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5 m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)

TECHNISCHE DATEN		MK 3000	MK 3000F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	260	260
Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Anzahl	2	2
Steckdosen	Anzahl	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50



**MK 6000** 4.998,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HB 6000 + EP 3M)

**MK 6000F** 4.998,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HF 6000)

**Lieferumfang:**

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)

TECHNISCHE DATEN		MK 6000	MK 6000F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	260	260
Filterfläche	m <sup>2</sup>	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Anzahl	2	2
Steckdosen	Anzahl	-	1
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•



# ABSAUGSYSTEME Matic-Systeme

**MKR 3000** 5.900,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

**MKR 3000F** 5.900,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 3000)

**Lieferumfang:**

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 3000	MKR 3000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/PS	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	250	250
Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Anzahl	2	2
Steckdosen	Anzahl	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Automatische Filterreinigung		•	•



**MKR 6000** 7.100,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)


**MKR 6000F** 7.100,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 6000)

**Lieferumfang:**

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 6000	MKR 6000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/PS	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH <sub>2</sub> O	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	250	250
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Steckdosen	Anzahl	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Anzahl	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Anzahl	-	1
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•
Automatische Filterreinigung		•	•





## ABSAUGSYSTEME Absaug-Tower

### HTE 300

Absaug-Tower 2,2 kW - 3 PS  
mit integrierten Schaltschränken

8.600,00€



#### Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN	HTE 300
Seitenkanalpumpe	•
Elektrische Versorgung	380V 3PS+N
Leistung	W/PS 2200/3
Gewicht	kg 163
Maximale Anschlussleistung	W 3600
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> O 2900
Geräuschpegel	dB(A) 68
Tankkapazität	l 26
Strömungskapazität	m <sup>3</sup> /h 360
Filterfläche	m <sup>2</sup> 3
Werkzeuganschlüsse	Anzahl 2
Betriebsdruck	Bar 6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl 2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl 2
Steckdosen	Anzahl 2
Zuleitung Druckluft	Anzahl 2
Automatische Filterreinigung	•
Multifunktions-Display	•
ID Vakuumdüse	mm 36
Abmessungen (HxBxT)	cm 180x90x47

## ABSAUGSYSTEME Vorfilter

### PF 50

Vorfilter (Zyklon  
Absaugsystemefilter)

870,00€



TECHNISCHE DATEN	PF 50
Gewicht	kg 10
Tankkapazität	l 50
ID Vakuumdüse	mm 50
Abmessungen (HxBxT)	cm 77x58x58

### PF 92

Vorfilter  
(für Turbinen)

2.172,00€



TECHNISCHE DATEN	PF 92
Gewicht	kg 85
Tankkapazität	l 35
Filterfläche	m <sup>2</sup> 8
Betriebsdruck	Bar 6
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse	mm 75
Abmessungen (HxBxT)	cm 165x72x66

# ABSAUGSYSTEME TURBINEN Zentraleinheiten

## EINZELPUMPE

- HE 201** Turbine 2,2 kW - 3 PS 5.334,00€
- HE 501** Turbine 3 kW - 4 PS 7.076,00€
- HE 901** Turbine 5,5 kW - 7,5 PS 9.348,00€



TECHNISCHE DATEN	HE201	HE501	HE901	
Seitenkanalpumpe	•	•	•	
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	
Leistung	W/PS	2200/3	3000/4	5500/7,5
Gewicht	kg	130	135	170
Vakuum max.	mmH <sub>0</sub>	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65	70
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	320	390	550
Filterfläche	m <sup>2</sup>	4	4	8
Werkzeuge	Anzahl	2	3/4	5
Betriebsdruck	Bar	6	6	6
Automatische Filterreinigung	•	•	•	
Manuelle Filterreinigung	•	•	•	
Multifunktions-Display	-	•	•	
Filterleistungs-LED	•	•	•	
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55

- Lieferumfang:**
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
  - Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

## DOPPELPUMPE

- HE 1101** Turbine 6 kW - 8 PS 10.692,00€
- HE 1401** Turbine 8 kW - 11 PS 11.662,00€
- HE 1501** Turbine 11 kW - 15 PS 13.926,00€



TECHNISCHE DATEN	HE1101	HE1401	HE1501	
Seitenkanalpumpe	•	•	•	
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	
Leistung	W/PS	6000/8	8000/11	11000/15
Gewicht	kg	200	220	250
Vakuum max.	mmH <sub>0</sub>	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	70	73	75
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	390+390	430+430	550+550
Filterfläche	m <sup>2</sup>	8	8	8
Werkzeuge	Anzahl	6	7	10
Betriebsdruck	Bar	6	6	6
Automatische Filterreinigung	•	•	•	
Manuelle Filterreinigung	•	•	•	
Multifunktions-Display	•	•	•	
Filterleistungs-LED	•	•	•	
Energiesparend	DP*	DP*	DP*	
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55

\*DP= Doppelpumpe

- Lieferumfang:**
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
  - Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

# ABSAUGSYSTEME TURBINEN Zentraleinheiten


## INVERTER

- HE 501i** Turbine 3 kW - 4 PS 9.164,00€
- HE 901i** Turbine 5,5 kW - 7,5 PS 11.926,00€
- HE 1301i** Turbine 7,5 kW - 10 PS 13.448,00€
- HE 1801i** Turbine 15 kW - 20 PS 20.698,00€
- HE 2001i** Turbine 15 kW - 20 PS 27.000,00€



## TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



TECHNISCHE DATEN	HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE2001i	
Seitenkanalpumpe	•	•	•	•	•	
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	
Leistung	W/PS	3000/4	5500/7,5	7500/10	15000/20	15000/20
Gewicht	kg	140	200	230	270	270
Vakuum max.	mmH <sub>0</sub>	2900	2900	2900	3500	3500
Geräuschpegel	dB(A)	68	73	75	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50	50	50
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	420	600	750	1000	1300
Filterfläche	m <sup>2</sup>	4	8	8	8	10
Werkzeuge	Anzahl	4	6/7	8	12	16
Betriebsdruck	Bar	6	6	6	6	6
Automatische Filterreinigung	•	•	•	•	•	
Manuelle Filterreinigung	•	•	•	•	•	
Multifunktions-Display	•	•	•	•	•	
Filterleistungs-LED	•	•	•	•	•	
Energiesparend	i*	i*	i*	i*	i*	
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55

\*i = Inverter

- Lieferumfang:**
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
  - Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



# ABSAUGSYSTEME Terminals

## HB 3000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 3m

1.516,00€



**Lieferumfang:**  
- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 3000
Gewicht	kg	47
Max. Armreichweite	m	3
Arbeitswinkel	°	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

**Achtung:** Terminal nicht inklusive

## HB 6000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 6m

2.482,00€



**Lieferumfang:**  
- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 6000
Gewicht	kg	80
Max. Armreichweite	m	6
Arbeitswinkel	°	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

**Achtung:** Terminal nicht inklusive

## HF 3000 - HF 3000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit - 3m

1.914,00€ - 2.202,00€



**Lieferumfang:**  
- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)  
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.091/C)

TECHNISCHE DATEN		HF 3000	HF 3000A
Gewicht	kg	47	47
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Anzahl	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•

## HF 6000 - HF 6000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit und Beleuchtung - 6m

3.142,00€ - 3.544,00€



**Lieferumfang:**  
- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)  
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.091/C)

TECHNISCHE DATEN		HF 6000	HF 6000A
Gewicht	kg	80	80
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Anzahl	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Anzahl	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Anzahl	1	1
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•
Scheinwerfer		•	•

# ABSAUGSYSTEME Terminals

## EP1AC - EP1P

hängende Steuereinheit 1 Benutzer

682,00€ - 488,00€



TECHNISCHE DATEN		EP1AC	EP1P
Gewicht	kg	4	4
Abmessungen (HxBxT)	cm	30x20x20	30x20x20
Elektrische Anschlüsse	Anzahl	1	-
Luft-Schnellkupplungen	Anzahl	1	1
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Anzahl	1	1
Automatischer Start		EP*	P*
Manuelle Trennung		•	•

\*EP = elektro-pneumatisch \*P = pneumatisch

## EP3 - EP3A EP3C

hängende Steuereinheit 2 Benutzer

570,00€ - 924,00€

1.290,00€



**Lieferumfang:**  
- 2-Wege-Anschluss, komplett mit 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 67.091/C)

TECHNISCHE DATEN		EP3	EP3A	EP3C
Gewicht	kg	6	6	6
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse für Elektrowerkzeuge	Anzahl	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	2	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Anzahl	2	2	2
Automatischer Start		-	•	•
Automatische Trennung		-	-	•

## PE1A - PE2A - PE1S

Bedienfeld für Steuereinheit

632,00€ - 974,00€ - 632,00€



TECHNISCHE DATEN		PE1A	PE2A	PE1S
Gewicht	kg	5	9	5
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18	52x48x18	60x25x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Anzahl	1	2	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Anzahl	-	1	2
Zuleitung Druckluft	nr	1	1	2
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	2x50/2x34	-
Werkzeuge	Anzahl	1	2	-
Automatischer Start		•	•	-
Manuelle Trennung		•	•	-

## PT 102A - PT 102C PT 202A - PT 202C

Steuereinheit - Tower

1.472,00€ - 1.886,00€

1.786,00€ - 2.202,00€



TECHNISCHE DATEN		PT102A	PT102C	PT202A	PT202C
Gewicht	kg	22	22	33	33
Abmessungen (HxBxT)	cm	93x60x22	93x60x22	180x60x22	180x60x22
Elektrische Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	2	2	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34
Werkzeuge	Anzahl	2	2	2	2
Automatischer Start	Anzahl	•	•	•	•
Automatische Trennung		-	•	-	•

# ZUBEHÖR Absaugsystem

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø75/38mm Komplettanschluss	9GT03013/C	39,20
Turbinen-Fernstart für Matic-Schwenkarm	KR 700	296,00
Turbinen-Fernstart [aktiviert durch elektrisches oder pneumatisches Werkzeug]	KR 701	357,80
Kasten mit pneumatischem autostart fuer 2 terminale	KR 702	357,80
Kasten mit pneumatischem autostart fuer 4 terminale ep3cx atex	KR 704X	600,00
Wandhalterung fuer pe1	008.1307/C	263,5
Wandhalterung fuer pe2	009.1307/C	302,5
2-Wege-Anschlussadapter [VT-System Festool-Serie]	9GT03042	12,90
Adapter für Service-Steereinheit	9GT03048/C	28,90
Adapter drehbar Ø58mm	9GT03076	8,00
Werkzeughalterung fuer pt terminal	037.1306	47,30
Schlauchhalterung fuer pt terminal	038.1306	47,30
Werkzeughalterung fuer ep3 terminal	9.E228	68,40
Werkzeughalterung fuer schwingarm hf	9.E226	61,90
Paneelhalterung fuer werkzeug und schlauch	Holder	227,7

## DC2 - DC2W Manuelle Terminals



157,00€ - 236,00€

TECHNISCHE DATEN		DC2	DC2W
Abmessungen [HxBxT]	cm	22x12,5x12,0	19x21x12
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	-	2
ID Vakuumdüse	mm	2x34	2x34



55,70€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kleines Fach 37x20cm	057.1106/C

342,73€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Stationssystem für KS260 Saugeinheiten	061.1106/C



70,00€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Großer Transportgriff für Saugeinheiten S145 mit Werkzeughalter	049.1108/C

62,00€



62,90€

21,60€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Großes Fach 37x35cm	056.1106/C
Vollständig ausgestatteter Arm	054.1106/C
Kunststoffklammern mit Nieten KIT [5 St.]	9GC02006/5



23,50€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 langen Doppelhaken	039.1612/5



10,20€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 langen Haken	041.1612/5



10,60€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 kurzen Haken	040.1612/5



# ZUBEHÖR Absaugsystem

## STAUBBEUTEL UND FILTER

52,10€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Staubbeutel	KS260EN/EPN	5	037.1101/5
	KS935E - AS50M		
	KS250E/EP		



47,00€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	S145-S130	5	130.1108/5
	S235E-S235EP		



24,80€ - 75,00€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	KS260EN/EPN		
	(für feuchtes Material) KS935E - AS50M	1	063.1106/5
	KS250E/EP		
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel			
Turbine	TURBINE	1	121.500/3



34,80€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Polyethylen	Serie S145/	5	052.1108/5
Staubbeutel	S130EL-EPL		



37,10€ - 25,70€ - 9,90€ - 14,90€

41,80€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Staubbeutel	SV10E	5	023.1107/5



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Papierfilter	Serie KS	1	021.1106
Polyesterfilter	Serie S145/S130	1	065.1108
Filter für Flüssigkeiten	S235	1	038.1609
Papierfilter	S145/S130	1	036.1108



**EINZELPUMPE ATEX**

**HE 201** Turbine 2,2 kW - 3 PS

**HE 501** Turbine 3 kW - 4 PS

**HE 901** Turbine 5,5 kW - 7,5 PS

**8.366,00€**

**9.144,00€**

**11.858,00€**



TECHNISCHE DATEN	HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/PS	2200/3	3000/4
Gewicht	kg	130	135
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> O	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	50	50
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	320	390
Filterfläche	m <sup>2</sup>	4	4
Werkzeuge	Anzahl	2	3/4
Betriebsdruck	Bar	6	6
Automatische Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions-Display	-	•	•
Filterleistungs-LED	•	•	•
ID Vakuumdüse	mm	75	75
Abmessungen (HxBxT) cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55
Atex Zone 22	•	•	•

**Lieferumfang:**

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

**INVERTER ATEX**

**HE 1101** Turbine 6 kW - 8 PS

**HE 1401** Turbine 8 kW - 11 PS

**14.500,00€**

**17.500,00€**



TECHNISCHE DATEN	HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/PS	5500/7,5
Gewicht	kg	200
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> O	2900
Geräuschpegel	dB(A)	73
Tankkapazität	l	50
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	600
Filterfläche	m <sup>2</sup>	8
Werkzeuge	Anzahl	6/7
Betriebsdruck	Bar	6
Automatische Filterreinigung	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•
Multifunktions-Display	•	•
Filterleistungs-LED	•	•
Energiesparend	i*	i*
ID Vakuumdüse	mm	75
Abmessungen (HxBxT) cm	138x136x55	138x136x55
Atex Zone 22	•	•

\*i = Inverter

**Lieferumfang:**

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



**KR2A ATEX**

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 PS mit integrierter Arbeitsstation und Schaltschränken

**4.900,00€**



TECHNISCHE DATEN	KR2A ATEX
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	400V 3ph
Leistung	W/PS
Gewicht	kg
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> O
Geräuschpegel	dB(A)
Tankkapazität	l
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	m <sup>2</sup>
Werkzeuge	Anzahl
Betriebsdruck	Bar
Automatische Filterreinigung	•
Filterleistungs-LED	•
Ø Innen Vakuumdüse	mm
Abmessungen (HxBxT) cm	136x98x62
Atex Zone 22	•

**PFX 50**

Vorfilter (Zyklon Absaugsystemefilter)

**1.170,00€**



**PFX 92**

ATEX-Vorfilter (für Turbinen)

**3.428,00€**



**EP3X**

hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

**744,00€**



**EP3X**

hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

**1.450,00€**

**Lieferumfang:**

- 2-Wege-Anschluss, komplett mit 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 67.091/C)

TECHNISCHE DATEN	EP3X	EP3CX*	TECHNISCHE DATEN	PFX 50	PFX 92
Gewicht	Kg	6	8	Gewicht	Kg
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20	Tankkapazität	l
Anschlüsse für Elektrowerkzeuge	Anzahl	-	-	Filterfläche	m <sup>2</sup>
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	2	2	Betriebsdruck	bar
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1	Automatische Filterreinigung	-
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34	ID Vakuumdüse	mm
Werkzeuge	Anzahl	2	2	Abmessungen (HxBxT) cm	80x58x58
Automatischer Start	-	•	•	Atex Zone 22	•
Automatische Trennung	-	•	•		
Atex Zone 22	•	•	•		

\*inbegriffen KR704X-Box

# ZUBEHÖR Absaugsystem

## ANTISTATISCHER KOMBISCHLAUCH

**NEU**

### BESSERE VAKUUMLEISTUNG UND HÖHERE EFFIZIENZ

Dank eines höheren inneren Querschnitts wurde die Saugleistung erhöht, wodurch die Leistung des Absaugsystems optimiert wurde. Das Endstück des Schlauches ist konisch für bessere Ergonomie und Handhabung.

Die Luftströmungsgeschwindigkeit erhöht sich in dem letzten kleineren Abschnitt, der mit dem Schleifer verbunden ist, wodurch die Saugleistung und die Werkzeugleistung verbessert werden.

Die effiziente Leitfähigkeit des Materials ermöglicht eine effizientere Ableitung der während des Schleifprozesses entstehenden elektrostatischen Ladungen. Das neue RUPES-Schlauchsystem ist das richtige Produkt für explosionsgefährdeten Anwendungen gemäß den ATEX-Richtlinien 2014/34 / EU.



# ZUBEHÖR Absaugsystem




ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	elektrisch	9GAT02001/X	147,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	pneumatisch	9GTA02004/X	185,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	elektrisch	9GAT02025/X	195,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	pneumatisch	9GAT02019/X	250,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	elektrisch	9GAT02003/X	189,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	pneumatisch	9GAT02002/X	250,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	elektrisch	9GAT02026/X	250,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	pneumatisch	9GTA02023/X	330,00

## DURCHFLUSSMENGE ERHÖHT



Standard-Schlauchbaugruppe


LUFTMENGE BIS

**+20%**



Neue konische Schlauchbaugruppe

## KONISCHE FORM



# ZUBEHÖR Absaugsystem

## ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/AS	71,70
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/AS	71,70
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	pneumatisch	9GAT02004/AS	168,60
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/AS	98,20
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/AS	210,40
Antistatischer Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30/AS	317,00

## SCHLAUCHLEITUNG



SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG



SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/C	43,60
Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/C	51,50
Schlauchleitung	5m	29	pneumatisch	9GAT02004/C	132,40
Schlauchleitung	5m	38	pneumatisch	9GAT02019/C	165,00
Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/C	75,50
Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/C	172,00
Schlauchleitung	8m	38	pneumatisch	9GAT02023/C	210,00
Schlauchleitung	10m	29	pneumatisch	9GAT02021/C	202,00
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	25	-	9GT03047/30	191,20
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30	176,90

# ZUBEHÖR Absaugsystem

## GEWINDEANSCHLÜSSE



Beschreibung	Ø mm	Artikel-Nr.	€
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde	25	106.502	8,70
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde	29	663.55	8,70
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	25	107.502/C	15,60
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	29	110.502/C	15,55



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil	67.092/C	24,80
2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventilen	67.091/C	34,20
Klappe für 2-Wege-Anschluss	672.091	10,10
Gummiendeckel Ø 50 mm	S145M 077.1108	4,40



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Drehbare Buchse für Rohre Ø25/29/38mm	040.1108	7,90
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde Ø38mm	S145 041.1108	6,90
Adapter Drehbar Ø58/34mm	9GT03076	8,00



Beschreibung	Ømm	Artikel-Nr.	€
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	25-25	109.502	12,40
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	29-29	112.502	12,40
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	25-29	113.502	12,40
Schnellkupplung -Ventil- Euro-Profil	8-10	9GP10003	16,10
Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil	8-10	9GP08037	9,40
Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil (Gewinde 1/4" M)		104.502	2,50

## SCHLÄUCHE



Beschreibung	Ømm	Artikel-Nr.	€
Evaflex-Schlauch	20	9.1255	4,20
Evaflex-Schlauch	38	319.500	16,30
Evaflex-Schlauch	50	9GT03027	22,50
Oregon-Schlauch	75	314.500	24,40
Superflex Calor-Schlauch	90	316.500	48,80



Beschreibung	Länge	Artikel-Nr.	€
Polyurethan-Schlauch	25 Meter (Rolle)	9GT03057/25	144,10

# ZUBEHÖR Absaugsystem

## VERTEILERBOX



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Verteilerbox	118.700/G	257,00
Saugleitungs-Kit 10m	KIT10M	1.284,80
Saugleitungs-Kit 20m	KIT20M	2.244,40
Vollständige Verteilerbox mit 3m Absenkung	118.700/KIT	488,60
Box für 9GAT02005/C	117.700/G	165,90

## VERROHRUNGEN



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Aluminiumrohr Ø50mm 3m	9GT03026/1	40,70
Aluminiumrohr Ø75mm 3m	323.500/1	78,10
Vollständige PE-Schraubverbindung Ø75mm	301.700/C	30,00
90° PE-Rohr Ø75mm	308.700/C	58,60
45° PE-Rohr Ø75mm	305.700/C	53,70
3-Wege-PE-Kupplung Ø75-75-75mm	9GAT02005/C	84,60
3-Wege-PE-Kupplung 45°, Ø75-75-75mm	304.700/C	71,60
PE-Abzweigung mit Reduzierung Ø75-38/50-75mm	9GT03025/C	81,40
PE-Deckel Ø75mm	308.700	6,60
Ø75/38mm complete union	9GT03013/C	39,20
90° wide radius bend Ø75mm	312.700/C	98,00



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Doppelrohrschelle Ø75mm - Ø40mm	9GC02005	4,90
Ø50mm Ringschelle mit Dübel	9GC02004	7,50
Ø75mm Ringschelle mit Dübel	9GC02001	11,40
Ø10-16mm Spreizdübel	9.1738	13,10
Ø8mm Spreizdübel	9.1739	2,30
Ø8mm Spreizdübel mit Kragen	9.1740/C	7,20
Befestigungs-Gegenplatte für Schwenkarm Serie HB	500.625	153,65
M10 Gewindestange	9GM04001	14,70
1 m Kette	9.1809	5,60
Wandplatte für EP3	023.1301/C	179,42
Gewindeschmiermittel	9.2808	8,00

## SCHLÄUCHE UND GEWINDEANSCHLÜSSE



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø40mm IMQ-Rohr 3 m	9GE06002	18,90
Ø40mm Schlauch laufender Meter	9GE06001	12,40
Ø40mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06003	13,42
Ø75mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06005	5,80
Ø40mm Rohranschluss	9GE06004	7,50
Ø40mm Rohrschelle	9GE06006	5,21

## DRUCKLUFT



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
6x14 Gummischlauch laufender Meter	320.500	5,90
10x19 Gummischlauch laufender Meter	318.500	8,20
10x12 Rilsan-Schlauch laufender Meter	9GT02001	6,20
3/8" Rückschlagventil-Kit (Einweg)	9GP07004/C	78,30
Wartungseinheit	9.E069	192,60
Gerader Schlauch mit Gewinde 3/8M 12	9GP08001	7,50
"T"-Gewindeanschluss 12-12-12	9GP08095	18,30
90° Gewindeanschluss 3/8M Schlauch 12	9GP08002	15,86

## KLEMMEN



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø38mm Klemme	9.4002	4,00
Ø75mm Klemme	9.4053	5,60
Ø90mm Klemme	9.4001	5,90
13x20 Gummischlauchklemme	9.E161	3,60

## KABEL

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
3x2,5 Kabel laufender Meter	9C3x2,5A000	4,60
2x1,5 Kabel laufender Meter	9C2x1,5A000	3,00

# ZUBEHÖR Absaugsystem

## STAUBSAUGER



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Drehbare Buchse für Ø38mm Schlauch S235E-EP	051.1606	10,80
Drehbare Buchse für Ø29mm Schlauch S235E-EP	050.1609	10,30



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Krümmter für Saugschlauch	003.1606	28,60



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
2x50cm Verlängerungsrohr für Krümmter	005.1606	9,30



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürstenhalter	006.1606	41,50



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürste	SV10E 9GT03056	2,90
D5 Auslass	SV10E 9GT03034	1,80
Fugendüse	SV10E 9GT03032	1,80
Schulterband	SV10E 038.1107	11,50



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürste für Flüssigkeiten	007.1606	29,60



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Teppich-/Fliesenbodendüse	008.1606	29,60



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Große Düse	048.1606	5,80



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Runde Saugbürste	049.1606	8,30



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Vollständiger Reinigungs		120,00
Kit S235E-EP/S130/S145/KS260	001.1609/C	

Beschreibung	Ausstattung	Einheit	Artikel-Nr.	€
1. Düse für Saugschlauch, ausgestattet mit Rundbürste, kleiner Fugendüse, Polsterdüse und 1 Staubbeutel	-	-	052.1607	83,80
2. Teppich-/Hartbodendüse	-	-	053.1607	193,40
3. Saugdüse für schwer zugängliche Bereiche	-	-	057.1607	26,70
4. Standard-Saugdüse	CK31/CK31F/CK31FC	-	055.1607	26,50
5. Vollständige Schaumbürste	CK31F/CK31FC	-	056.1607	159,10
6. Filterbeutel	-	10	054.1607	22,60
7. Vollständige Spritz-Saugpistole ohne Düse	-	-	051.1607	88,30
8. Schaumpistole mit Bürste	CK31F/CK31FC	-	072.1607	216,30
Saugdüse für Ecken	CK31F/CK31FC	-	9GT03032	1,80
Vollständiger Schlauch CK 31 ohne Düse	-	-	9GAT02004/CK	135,20
Vollständiger Schlauch CK 31	-	-	050.1607	132,50
Gummihülse Ø48-29mm	-	-	9GT03052	25,90
Hartborstenpinsel	CK31F	-	071.1607	42,40



---

## RUPES S.p.A

Via Marconi 3A  
20080 Vermezzo (MI) - Italien

**T** +39 - 02.94.69.41

**F** +39 - 02.94.94.10.40

**E** [info\\_rupes@rupes.it](mailto:info_rupes@rupes.it)

**W** [www.rupes.com](http://www.rupes.com)

---

## RUPES USA, Inc.

14320 Longs Peak Court  
Longmont, CO 80504-9698 USA

**T** +1-970-535-0100

**F** +1-303-723-8680

**E** [orders@rupesusa.com](mailto:orders@rupesusa.com)

**W** [www.rupes.com](http://www.rupes.com)

Folgen Sie uns auf:



RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Druckfehler. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente.

I.P. Cod. 9.2764/18/D